

Point E

Emballages services +

BOUCHERIE FROMAGERIE

PAPIER ANTI-DESSICCATION



50 g/m²

Bobines

Blanc

Papier traité WS
(résistance à l'humidité)

Non scellable

Ses propriétés barrières lui confèrent une bonne protection des viandes rouges, afin d'**éviter le brunissement et le dessèchement**.

Il permet également de couvrir et protéger les produits lors de la « **remballe** » sur les étalages ou en chambre froide.

PAPIER INGRAISSABLE



45 g/m²

Feuilles / Bobines

Blanc

Papier traité WS (résistant à l'humidité) et ingraissabilité

Non scellable

Mono matériau **sans plastique (papier traité)**.

Son excellente **résistance à l'humidité, aux exsudats et à la graisse** en fait **le référent des poissonniers et fromagers**. Idéal pour les métiers de traiteur (emballages de quiches, tartes etc ...)

Adhérence : Les produits ne glissent pas

PAPIER PARAFFINÉ



53 g/m²

Feuilles /
Feuilles liassées « parazelle »

Imprimé «BioEM»

Papier + cire végétale

Non scellable

Papier composé d'une enduction de paraffine sur 1 ou 2 faces, adapté à l'emballage de tous types d'aliments.

Il reste le support « non soudable » **le plus performant du marché**.

Support sans plastique.

Alternative plus vertueuse que les emballages traditionnels. Résistance optimale aux sollicitations mécaniques.

Format parazelle : **préhension facilitée**

PAPIER DUPLEX



75 g/m²

Feuilles

Blanc - Vichy rose - Vichy bleu

Support papier contrecollé avec une feuille de polyéthylène haute densité (PEHD)

Non scellable

Papier + PEHD

Utilisé uniquement en format. Plus lourd et moins résistant c'est l'emballage **1er prix**.

Contre collé à froid ou à chaud, le papier et le polyéthylène peuvent être séparés manuellement.


Il ne peut être soudé dû à sa couche de polyéthylène haute densité.

PAPIER THERMOSCELLABLE

ENDUIT



ALUMINIUM



ENDUIT

54 g/m² -
60 g/m²

Feuilles / Bobines

Blanc (imprimé -
sans impression)

Enduit de
polyéthylène
basse densité
(PEBD)

ALUMINIUM

92 g/m²

Bobines

Aluminium

Papier complexé
aluminium +
enduction
PEBD

Scellable

Papier enduction PEBD

Principalement utilisé **en bobinot** afin d'être « **soudé** » à chaud au format souhaité.

Bonne résistance mécanique.

Ce complexe est particulièrement **hygiénique** du fait de sa **fermeture hermétique** une fois soudé.

Bon rapport qualité prix.

Résistant à la pliure.

	Contact humide	Contact gras	Résistance	Métier de référence
Antidessiccation	●	●	●	Boucherie remballe
Ingraissable	●	●	●	Poissonnerie
Paraffiné	●	●	●	Boucherie - Charcuterie - Fromagerie
Duplex	●	●	●	Boucherie - Charcuterie - Fromagerie
Thermoscellable	●	●	●	Fromagerie
Enduit PEBD	●	●	●	Boucherie - Charcuterie - Fromagerie

Excellent ●

Bon ●

Moyen ●



Papier d'emballage



Feuilles papier duplex

Papier kraft et PEHD

Barrière efficace aux exsudats, viandes sanguinolantes et odeurs.
Assurent une bonne conservation et une hygiène irréprochable.

Référence		Dimensions	Grammage	Colis de
PPSX2532P	○	250 x 320 mm	75 g/m ²	10 kg
PPSX3250P	○	320 x 500 mm	75 g/m ²	10 kg

Référence		Dimensions	Grammage	Colis de
DUPX2532	○	250 x 320 mm	75 g/m ²	10 kg
DUPX3250	○	320 x 500 mm	75 g/m ²	10 kg
DUPX4050	○	400 x 500 mm	75 g/m ²	10 kg
DUPX5065	○	500 x 650 mm	75 g/m ²	10 kg

DUPX3350B	●	330 x 500 mm	75 g/m ²	10 kg
-----------	---	--------------	---------------------	-------



Feuilles papier duplex

Papier kraft et PEHD

Barrière efficace aux exsudats, viandes sanguinolantes et odeurs.
Assurent une bonne conservation et une hygiène irréprochable.

Référence		Dimensions	Grammage	Colis de
DUPXK2532	●	250 x 320 mm	65 g/m ²	10 kg
DUPXK3250	●	320 x 500 mm	65 g/m ²	10 kg
DUPXK5065	●	500 x 650 mm	65 g/m ²	10 kg



Papier ingraissable

Papier ingraissable traité W.S.

Idéal pour emballer les produits gras ou humides (charcuteries, viandes blanches et fromages).

Référence		Dimensions	Grammage	Divers	Colis de
INGB2532	○	250 x 320 mm	45 g/m ²	En feuilles	10 kg
INGB3250	○	320 x 500 mm	45 g/m ²	En feuilles	10 kg
INGB3333	○	330 x 330 mm	45 g/m ²	En feuilles	10 kg
INGB5065	○	500 x 650 mm	45 g/m ²	En feuilles	10 kg
INGB65100	○	650 x 1000 mm	45 g/m ²	En feuilles	10 kg
INGB100120	○	1000 x 1200 mm	45 g/m ²	En feuilles	10 kg

INGB33	○	Laize 330 mm	45 g/m ²	En bobine	10 kg
INGB50	○	Laize 5000 mm	45 g/m ²	En bobine	10 kg





Papier d'emballage

Papier thermoscellable

Papier kraft - Enduction PEBD

Papier kraft blanchi avec film polyéthylène pour une bonne étanchéité et résistance aux corps gras. Idéal pour viandes, charcuteries, fromages.



Référence		Dimensions	Grammage	Divers	Colis de
LIAPA2532	1	250 x 320 mm	54 g/m ²	En liasses	15 kg
LIAPA3250V2		320 x 500 mm	54 g/m ²	En liasses	15 kg
LIAPA5065		500 x 650 mm	54 g/m ²	En liasses	15 kg
PPSX2533	2	250 x 330 mm	60 g/m ²	En feuilles	10 kg
PPSX3350		330 x 500 mm	60 g/m ²	En feuilles	10 kg
PPSX450		250 x 320 mm	60 g/m ²	En feuilles	10 kg
PPSX451		320 x 500 mm	60 g/m ²	En feuilles	10 kg
PPSX452		330 x 330 mm	60 g/m ²	En feuilles	10 kg
PPSX453		500 x 650 mm	60 g/m ²	En feuilles	10 kg
THSB35	3	Laize 350 mm	60 g/m ²	En bobine	10 kg
THSX500		Laize 500 mm	60 g/m ²	En bobine	10 kg

Les liasses ont 2 trous d'accroche.



«Produits frais»

«Boucherie-Charcuterie
Traiteur»

«Fromagerie - Crèmerie»



Papier thermoscellable en bobine imprimé


Papier kraft - Enduction PEBD

Conservation et hygiène irréprochables. Étanchéité totale : pas d'exsudat qui coule, pas d'odeur dans le réfrigérateur. Haute résistance à la déchirure. Excellente soudabilité.

Référence		Dimensions	Grammage	Divers	Colis de
THSXX350	1	Laize 350 mm	60 g/m ²	«Produits frais»	10 kg
THIPE35C	2	Laize 350 mm	60 g/m ²	«Boucherie-Charcuterie-Traiteur»	10 kg
THIPE35F	3	Laize 350 mm	60 g/m ²	«Fromagerie - Crèmerie»	10 kg



Papier d'emballage



Papier thermoscellable en bobine

Complexe aluminium / papier / PEBD

**Haute résistance à la déchirure. Très résistant au gras et à l'humidité.
Bonne conservation de la fraîcheur du poisson. Excellente soudabilité.**

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de
THASX92	● Laize 350 mm	92 g/m ²	10 kg



NOUVEAUTÉ



Papier anti-dessiccation

Papier anti-dessiccation traité W.S.

Référence	Dimensions	Grammage	Divers	Colis de
1 SB5065	○ 500 x 650 mm	50 g/m ²	En feuilles	10 kg
2 BOBSB50	○ Laize 500 mm	50 g/m ²	En bobine	10 kg



Dérouleurs bobine papier

Avec lame de coupe inox

Référence	Dimensions	Colis de
ACCX050	● Laize maxi 350 mm	1




Dérouleurs bobine papier

Acier laqué - Avec lame de coupe

Référence	Dimensions	Colis de
ACCX062	● Laize maxi 700 mm	1





Pochettes papier adhésives

Peuvent être utilisées au congélateur. Adaptées à la décongélation au micro-ondes.
Non adaptées au réchauffage ou à la cuisson.



Un seul produit pour emballer, transporter et conserver vos produits frais.

Hygiène et sécurité alimentaire : hermétiques, elles empêchent les fuites de liquides et les transferts d'odeurs et préviennent tout risque de contamination croisée.

1 Pochettes adhésives «Boucherie»

Papier kraft - Enduction PEBD

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de
POCIPE166BOFS	250 x 166 mm	60 g/m ²	1000
POCIPE250BOFS	250 x 250 mm	60 g/m ²	1000
POCIPE280BOFS	330 x 250 mm	60 g/m ²	500



2 Pochettes adhésives «Charcuterie»

Papier kraft - Enduction PEBD

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de
POCIPE166CHFS	250 x 166 mm	60 g/m ²	1000
POCIPE250CHFS	250 x 250 mm	60 g/m ²	1000
POCIPE280CHFS	330 x 250 mm	60 g/m ²	500



3 Pochettes adhésives «Fromagerie»

Papier kraft - Enduction PEBD

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de
POCIPE166FRFS	250 x 166 mm	60 g/m ²	1000
POCIPE250FRFS	250 x 250 mm	60 g/m ²	1000
POCIPE280FRFS	330 x 250 mm	60 g/m ²	500



Pochettes adhésives

Papier kraft brun - Enduction PEBD

Un seul produit pour emballer, transporter et conserver vos produits frais. Hygiène et sécurité alimentaire : hermétiques, elles empêchent les fuites de liquides et les transferts d'odeurs et préviennent tout risque de contamination croisée.

NOUVEAUTÉ

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de
POCIPEKSI166	250 x 166 mm	60 g/m ²	1000
POCIPEKSI250	250 x 250 mm	60 g/m ²	1000
POCIPEKSI280	330 x 250 mm	60 g/m ²	1000
POCIPEKSI330	330 x 333 mm	60 g/m ²	1000



Pochettes adhésives

Papier kraft brun - Enduction PEBD - Fenêtre PP

Fenêtre transparente pour une belle visibilité et mise en avant du produit.

NOUVEAUTÉ

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de
POCIPEKFSI250	250 x 250 mm	60 g/m ²	1000
POCIPEKFSI280	330 x 250 mm	60 g/m ²	1000



Peuvent être utilisées au congélateur. Adaptées à la décongélation au micro-ondes. Non adaptées au réchauffage ou à la cuisson.



Retrouvez le présentoir pour pochettes adhésives en page 109





Feuilles et intercalaires

Feuilles liassées

PEHD - Avec cartonnnette

| Solution idéale pour la protection des pâtons ou des bacs à pâtes.

Référence		Dimensions	Épaisseur	Colis de	Sous- conditionnement
FEHDT2532	T	250 x 320 mm	10 µm	10000	10 paquets de 1000
FEHDT3250	T	320 x 500 mm	10 µm	10000	10 paquets de 1000
FEHDT5065	T	500 x 650 mm	10 µm	5000	20 liasses de 250
FEHDT6080	T	600 x 800 mm	10 µm	3000	3 paquets de 1000
FEHDT65100	T	650 x 1000 mm	10 µm	2000	2 paquets de 1000



Feuilles intercalaires

PP

Référence		Dimensions	Épaisseur	Colis de
FEPPT1120	T	110 x 200 mm	30 µm	500
FPP1015	T	100 x 150 mm	30 µm	2000
FPP2015	T	150 x 200 mm	30 µm	1000
FPP30X40R	T	300 x 400 mm	35 µm	250
PPF100	T	1000 x 1000 mm	35 µm	250



Piques

Piques brochette

Bambou

Référence		Dimensions	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
PIQBR01		Ø 3 x L 200 mm	1 pointe	9000	60 paquets de 150



Ficelles

Ficelles 4 brins

Polyester

Référence		Dimensions	Divers	Colis de
DERFICELV2		2200 m - 1 kg	Boîte distributrice + 1 bobine (dévidage intérieur)	11
FICELPETV2		2200 m - 1 kg	Recharge - Bobine sous blister (dévidage intérieur)	12
FICELPETR		2200 m - 1 kg	Bobine sous blister à suspendre (dévidage extérieur)	12




Boîte distributrice - Retournez la boîte et passez la ficelle pour une utilisation optimale !

Ficelles 4 brins

Lin blanchi

Référence		Dimensions	Divers	Colis de
DERFILIN		1400 m - 900 g	Boîte distributrice + 1 bobine (dévidage intérieur)	6
FICELIN		1400 m - 900 g	Recharge - Bobine sous blister (dévidage intérieur)	4





Plaques de présentation

Avantages du concept

- DLC pouvant atteindre 6 à 8 jours
- Emballage sécurisé, résistant et sans odeur
- Mise en valeur du produit : aspect brillant et frais du SSV, plaque noire pour une meilleure visibilité
- Présentation soignée à plat ou debout
- Absorption de l'exsudat grâce à la plaque PSE
- Faible encombrement



Sacs sous-vide
(Disponibles en page 80)




Plaque PSE absorbante

Plaque bi-faces

ou



Viande



Plaques absorbantes

PSE

Référence	Dimensions	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
PV1801355015	180 x 135 x 5 mm	Pour sacs sous vide 200 x 150 mm	1240	8 paquets de 155
PV2201105015	220 x 110 x 5 mm	Pour sacs sous vide 250 x 170 mm	798	7 paquets de 114
PV2351805015	235 x 180 x 5 mm	Pour sacs sous vide 300 x 200 mm	480	4 paquets de 120
PV2601255015	260 x 125 x 5 mm	Pour sacs sous vide 275 x 150 mm	342	3 paquets de 114
PV3002005015	300 x 200 x 5 mm	Pour sacs sous vide 320 x 220 mm	480	4 paquets de 120
PV3600905015	360 x 90 x 5 mm	Pour sacs sous vide 400 x 150 mm	480	4 paquets de 120
PV3661805015	366 x 180 x 5 mm	Pour sacs sous vide 400 x 200 mm	240	2 paquets de 120



Semelles

Carton - 1 face or / 1 face argent - Angles arrondis

Une semelle bicolore pour valoriser vos pâtisseries (bûches, bûchettes, éclairs). Une gamme adaptable à la taille de vos gâteaux grâce à un large choix de dimensions. Reversible.

Référence	Dimensions	Grammage	Divers	Colis de
PLAQ1220	120 x 200 mm	620 g/m ²	Pour sacs sous vide 150 x 300 mm	200
PLAQ1623	160 x 230 mm	620 g/m ²	Pour sacs sous vide 200 x 300 mm	200
PLAQ2030V2	200 x 300 mm	620 g/m ²	Pour sacs sous vide 250 x 350 mm	100



Semelles

Carton - 1 face or

Une semelle couleur or pour valoriser vos pâtisseries (bûches, bûchettes, éclairs). 1 face métallisée. Une gamme adaptable à la taille de vos gâteaux grâce à un large choix de dimensions.

Référence	Dimensions	Divers	Colis de
SEM11535	35 x 115 mm		100
SEM2030	200 x 300 mm		100
SEM6040	400 x 600 mm		100
1409640*	174 x 234 mm	Angles arrondis	100



*Arrêt à épuisement du stock



Sacs sous vide



Sacs conservation sous vide

Structure PA/PE - 3 soudures - Résistant jusqu'à 90 °C

Permettent d'atteindre une DLC de 6 à 8 jours.


Parfaitement étudiés pour le stockage et la maturation des produits frais (viande, charcuterie, poisson, fromage, plats cuisinés...). Etanchéité parfaite et sécurité optimale.

Assurent une fonction barrière aux gaz pour la protection des arômes.

Référence		Dimensions	Épaisseur	Colis de	Sous- conditionnement
SSV1520A	Ⓟ	150 x 200 mm	80 µm	1000	10 paquets de 100
SSV1527	Ⓟ	150 x 275 mm	80 µm	1000	10 paquets de 100
SSV1530	Ⓟ	150 x 300 mm	80 µm	1000	10 paquets de 100
SSV1540	Ⓟ	150 x 400 mm	80 µm	1000	10 paquets de 100
SSV1632	Ⓟ	160 x 320 mm	80 µm	500	5 paquets de 100
SSV1717	Ⓟ	170 x 170 mm	80 µm	1000	10 paquets de 100
SSV1725A	Ⓟ	170 x 250 mm	80 µm	1000	10 paquets de 100
SSV1924	Ⓟ	190 x 240 mm	80 µm	1000	10 paquets de 100
SSV2020	Ⓟ	200 x 200 mm	80 µm	1000	10 paquets de 100
SSV2027	Ⓟ	200 x 270 mm	80 µm	1000	10 paquets de 100
SSV2030A	Ⓟ	200 x 300 mm	80 µm	1000	10 paquets de 100
SSV2035	Ⓟ	200 x 350 mm	80 µm	1000	10 paquets de 100
SSV2040	Ⓟ	200 x 400 mm	80 µm	1000	10 paquets de 100
SSV2050A	Ⓟ	200 x 500 mm	80 µm	1000	10 paquets de 100
SSV2232	Ⓟ	220 x 320 mm	80 µm	1000	10 paquets de 100
SSV2241	Ⓟ	220 x 410 mm	80 µm	500	5 paquets de 100
SSV2530	Ⓟ	250 x 300 mm	80 µm	1000	10 paquets de 100
SSV2535A	Ⓟ	250 x 350 mm	80 µm	1000	10 paquets de 100
SSV2540	Ⓟ	250 x 400 mm	80 µm	1000	10 paquets de 100
SSV2550	Ⓟ	250 x 500 mm	80 µm	500	5 paquets de 100
SSV2570A	Ⓟ	250 x 700 mm	80 µm	500	5 paquets de 100
SSV2632	Ⓟ	260 x 320 mm	80 µm	1000	10 paquets de 100
SSV2834	Ⓟ	280 x 340 mm	80 µm	1000	10 paquets de 100
SSV3030	Ⓟ	300 x 300 mm	80 µm	1000	10 paquets de 100
SSV3040A	Ⓟ	300 x 400 mm	80 µm	500	5 paquets de 100
SSV3050	Ⓟ	300 x 500 mm	80 µm	500	5 paquets de 100
SSV3545	Ⓟ	350 x 450 mm	80 µm	500	5 paquets de 100
SSV3550A	Ⓟ	350 x 500 mm	80 µm	500	5 paquets de 100
SSV4050	Ⓟ	400 x 500 mm	80 µm	500	5 paquets de 100
SSV4060A	Ⓟ	400 x 600 mm	80 µm	250	5 paquets de 50
SSV4080	Ⓟ	400 x 800 mm	80 µm	250	5 paquets de 50
SSV5060	Ⓟ	500 x 600 mm	80 µm	250	5 paquets de 50

NOUVEAUTÉ





Sacs sous vide



Sacs sous vide gaufrés

Structure PA/PE - 3 soudures - Résistant jusqu'à 90 °C

Parfaitement étudiés pour conservation des produits frais. Etanchéité parfaite et sécurité optimale. Assurent une fonction barrière aux gaz pour la protection des arômes. Adapté aux machines à extraction externe.



NOUVEAUTÉ

Référence		Dimensions	Épaisseur	Colis de	Sous- conditionnement
SSVG1530	Ⓣ	150 x 300 mm	100 µm	1000	10 paquets de 100
SSVG2025	Ⓣ	200 x 250 mm	100 µm	1000	10 paquets de 100
SSVG2030	Ⓣ	200 x 300 mm	100 µm	1000	10 paquets de 100
SSVG2530	Ⓣ	250 x 300 mm	100 µm	500	5 paquets de 100
SSVG2535	Ⓣ	250 x 350 mm	100 µm	500	5 paquets de 100
SSVG3040	Ⓣ	300 x 400 mm	100 µm	300	3 paquets de 100



Sacs cuisson et conservation sous vide

Structure PA/PE - Résistant jusqu'à 120 °C

Sacs sous vide étudiés pour la cuisson, le stockage et la maturation des produits frais : viande, poisson, fromage, plats cuisinés,... Etanchéité parfaite et sécurité optimale. Assurent une fonction barrière aux gaz pour la protection des arômes.



Référence		Dimensions	Épaisseur	Colis de	Sous- conditionnement
SSVC1825	Ⓣ	180 x 250 mm	90 µm	1000	5 paquets de 200
SSVC3030	Ⓣ	300 x 300 mm	90 µm	1000	5 paquets de 200
SSVC3040	Ⓣ	300 x 400 mm	90 µm	600	3 paquets de 200

NOUVEAUTÉ



Sacs sous vide thermo-rétractables

Soudure de fond ronde

Parfaitement étudiés pour le stockage et la maturation des produits frais : viande, charcuterie, poisson, fromage, plats cuisinés,... Etanchéité parfaite et sécurité optimale. Assurent une fonction barrière aux gaz pour la protection des arômes.



Référence		Dimensions	Épaisseur	Colis de	Sous- conditionnement
SSVTR3040	Ⓣ	300 x 400 mm	60 µm	1000	4 paquets de 250





Sacs et coques poulet

NOUVEAUTÉ



VISUEL EXCLUSIF

Point E
Emballages services +



1



2



3



4



5



6

Sacs poulet

Papier kraft - Enduction PP

Maintiennent la chaleur ou la fraîcheur. Passent au four traditionnel jusqu'à 100°C.
Étanches et imperméables aux graisses. Micro-ondables.


Référence		Dimensions	Grammage	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
KRIN5001PTE	○	170 + 75 x 355 mm	45 g/m ²	Visuel exclusif Point E	500	5 paquets de 100
KRIN5002PTE	○	200 + 70 x 345 mm	50 g/m ²	Visuel exclusif Point E	500	5 paquets de 100
KRIN4000SI	○	120 + 80 x 250 mm	60 g/m ²		1000	
KRIN5000	○	170 + 75 x 355 mm	45 g/m ²		500	
KRIN5000C	○	170 + 75 x 355 mm	45 g/m ²		500	5 paquets de 100
KRIN5001	○	170 + 75 x 355 mm	45 g/m ²		500	
KRIN5002	○	200 + 70 x 355 mm	50 g/m ²		500	5 paquets de 100
KRIN6000	○	250 + 90 x 400 mm	45 g/m ²	Idéal poulet fermier	500	

Sacs poulet à zip

Complexe PET / CPP - Poignée découpée

Référence		Dimensions	Épaisseur	Divers	Colis de
SPOULPM	●	310 x 250 + 75 mm	52 µm	Petit modèle	500
SPOULMM	●	350 x 290 + 75 mm	52 µm	Moyen modèle	500
SPOULGM	●	350 x 290 + 100 mm	52 µm	Grand modèle	500





Sacs et coques poulet



Coques poulet à couvercles attenants

PP

Transportez en toute tranquillité vos poulets cuits. Ces coques antibuée ont une bonne tenue à la chaleur et sont micro-ondables. Leur transparence apporte une totale visibilité du produit pour une belle présentation en rayon.

Référence	Contenance	Dimensions	Colis de
CQPLTPP	① 2 900 ml	281 x 207 x 113 mm	200

Utilisation chaude ou froide (de 0°C à +120°C)

Pochettes papier adhésives

NOUVEAUTÉ



Pochettes cuisson papillote

Papier kraft - Fenêtre PET

Facile à manipuler. Aucune fuite, ni odeur, ni projection dans le four. Pour une cuisine saine : percez, mettez au four traditionnel ou micro-ondes (200°C maximum), servez.

Référence	Dimensions	Grammage	Colis de
SACOOKMMP	● 290 x 250 mm	36 g/m ²	500





Boîtes et barquettes traiteur



Barquettes thermoscellables

Carton - Enduction PET



Film pelable antibuée (tri sélectif). Film avec indication du sens de pose sur la machine.
Barquettes résistantes à l'humidité et au gras grâce à la couche de lamination PET.
Scellage simple et pratique et utilisation des scelleuses standards.

Référence		Contenance	Dimensions	Colis de	Sous-conditionnement
BQCTR500	●	500 ml	186 x 136 x 35 mm	600	12 paquets de 50
BQCTR600*	●	600 ml	186 x 136 x 40 mm	800	16 paquets de 50
BQCTR750	●	750 ml	186 x 136 x 45 mm	600	12 paquets de 50
BQCTR1000	●	1 000 ml	186 x 136 x 60 mm	500	10 paquets de 50

Au four traditionnel et au micro-ondes : jusqu'à 220 °C pendant 1 heure sans l'opercule.

*Arrêt à épuisement du stock




Compatible


Film operculage pour barquettes carton thermoscellables

PET - Pelable - Antibuée



Référence		Dimensions	Épaisseur	Divers	Colis de
FILPET150	Ⓣ	0,150 x 250 m	37 µm	Mandrin 76 mm	1





Boîtes et barquettes traiteur



Barquettes - Application sous film étirable

Fibre végétale - Avec buvard

Alternative aux barquettes en PSE. Solution sans plastique. Encombrement minime par rapport aux barquettes en PSE : 4 fois moins volumineux. Exclusivité.

Référence		Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
BBAGT1V2	●	73 extra-profonde - 218 x 135 x 40 mm	300	6 paquets de 50
BBAGT2V2	●	73 profonde - 218 x 135 x 25 mm	300	6 paquets de 50
BBAGT3V2	●	3S profonde - 225 x 175 x 25 mm	250	5 paquets de 50
BBAGT4V2	●	4S extra-profonde - 270 x 175 x 40 mm	200	4 paquets de 50
BBAGT7V2	●	11S extra-profonde - 290 x 210 x 55 mm	100	2 paquets de 50
BBAGT8V2	●	11S profonde - 290 x 210 x 30 mm	150	3 paquets de 50
BBAGT9V2	●	Caissette - 320 x 260 x 60 mm	100	2 paquets de 50

Bobines film étirable pour emballage barquettes

PVC bi-couche

Sans Bisphénol A

Référence		Dimensions	Épaisseur	Divers	Colis de
KOEXSX450/76	Ⓣ	0,450 x 1 000 m	13 µm	Mandrin Ø 76 mm	1
KOEXSX500/76	Ⓣ	0,500 x 1 000 m	13 µm	Mandrin Ø 76 mm	1
KOEXM280	Ⓣ	0,280 x 1 200 m	16 µm	Mandrin Ø 113 mm	1
KOEXS350	Ⓣ	0,350 x 1 500 m	12 µm	Mandrin Ø 113 mm	1
KOEXSX360	Ⓣ	0,360 x 1 500 m	13 µm	Mandrin Ø 113 mm	1
KOEXSX380	Ⓣ	0,380 x 1 500 m	13 µm	Mandrin Ø 113 mm	1
KOEXSX400	Ⓣ	0,400 x 1 500 m	13 µm	Mandrin Ø 113 mm	1
KOEXS430	Ⓣ	0,430 x 1 500 m	12 µm	Mandrin Ø 113 mm	1
KOEXS450	Ⓣ	0,450 x 1 500 m	12 µm	Mandrin Ø 113 mm	1
KOEXS460	Ⓣ	0,460 x 1 500 m	12 µm	Mandrin Ø 113 mm	1
KOEXSX460	Ⓣ	0,460 x 1 500 m	13 µm	Mandrin Ø 113 mm	1
KOEXSX500	Ⓣ	0,500 x 1 500 m	13 µm	Mandrin Ø 113 mm	1

Bobines film étirable pour emballage barquettes

PEXY

Le film PEXY est en polyéthylène et offre une solution recyclable pour l'emballage sous film étirable des barquettes libre-service (contrairement au PVC qui n'est pas recyclable). Nos bobines de film sont compatibles avec les machines de mise sous film existantes sur le marché.

Référence		Dimensions	Épaisseur	Divers	Colis de
PEXY280	Ⓣ	0,280 x 1 500 m	14 µm	Mandrin Ø 111 mm	1
PEXY380	Ⓣ	0,380 x 1 500 m	14 µm	Mandrin Ø 113 mm	1
PEXY450	Ⓣ	0,450 x 1 000 m	10 µm	Mandrin Ø 76 mm	1

Compatibles





Boîtes et barquettes traiteur

Barquettes thermoscellables

PP



Utilisation économique pour plats cuisinés et traiteurs traditionnels.

Référence	Contenance	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
TR250BV2	250 ml	120 x 78 x 30 mm	1200	12 paquets de 100
TR375BV2	370 ml	120 x 78 x 45 mm	1200	12 paquets de 100
TR500V2	500 ml	120 x 78 x 63 mm	1200	12 paquets de 100
TR750BV2	750 ml	173 x 120 x 38 mm	800	8 paquets de 100
TR1000BV2	1 000 ml	173 x 120 x 50 mm	600	6 paquets de 100
TR1500V2	1 500 ml	173 x 120 x 80 mm	600	6 paquets de 100

Utilisation chaude ou froide (de 0 °C à + 120 °C)



Compatible



Bobines film thermoscellable pour barquettes PP

OPP

Référence	Dimensions	Épaisseur	Divers	Colis de
FILB150	150 mm x 250 m	35 µm	Mandrin Ø 76 mm	1
FILB150500	150 mm x 500 m	35 µm	Mandrin Ø 76 mm	1

Boîtes à couvercles attenants

PP



Gamme de barquettes PP économiques.
Couvercles rentrants pour faciliter l'empilage.

Référence	Contenance	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
BAMOV250	250 ml	124 x 95 x 51 mm	900	18 paquets de 50
BAMOV375	375 ml	143 x 126 x 41 mm	600	12 paquets de 50
BAMOV500	500 ml	143 x 126 x 55 mm	600	12 paquets de 50
BAMOV750	750 ml	187 x 144 x 52 mm	400	8 paquets de 50
BAMOV1000	1 000 ml	187 x 144 x 64 mm	400	8 paquets de 50
BAMOV1500	1 500 ml	233 x 178 x 63 mm	200	8 paquets de 25
BAMOV2000	2 000 ml	233 x 178 x 79 mm	200	8 paquets de 25



Boîtes à couvercles attenants

PP




Gamme de barquettes PP «premium». Barquettes « liaison chaude »,
idéales pour vos plats cuisinés ou à réchauffer. Excellente rigidité et transparence.

Référence	Contenance	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
BARM250P	250 ml	98 x 75 x 35 mm	900	18 paquets de 50
BARM370P	370 ml	116 x 88 x 40 mm	800	16 paquets de 50
BARM500P	500 ml	126 x 95 x 45 mm	750	15 paquets de 50
BARM750P	750 ml	140 x 110 x 50 mm	350	7 paquets de 50
BARM1000P	1 000 ml	160 x 120 x 50 mm	300	6 paquets de 50
BARM1500PV2	1 500 ml	210 x 147 x 66 mm	200	8 paquets de 25
BARM2000PV2	2 000 ml	210 x 147 x 82 mm	200	8 paquets de 25



Utilisation chaude ou froide (de -30 °C à +128 °C)



Boîtes et barquettes traiteur



Boîtes à couvercles séparés

PP

Solution idéale pour la conservation de vos préparations alimentaires.
Hermétique, réutilisable et empilable.



Référence		Contenance	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
BOIM250	Ⓣ	250 ml	131,5 x 103,5 x 35,7 mm	400	16 paquets de 25
BOIM375	Ⓣ	375 ml	131,5 x 103,5 x 50,7 mm	400	16 paquets de 25
BOIM500	Ⓣ	500 ml	131,5 x 103,5 x 65 mm	400	16 paquets de 25
BOIM750	Ⓣ	750 ml	175,9 x 132,5 x 54,65 mm	180	9 paquets de 20
BOIM1000	Ⓣ	1 000 ml	175,9 x 132,5 x 70,9 mm	180	9 paquets de 20
BOIM1500	Ⓣ	1 500 ml	175,9 x 132,5 x 103,3 mm	180	9 paquets de 20

Utilisation chaude ou froide (de -30 °C à +128 °C)

Boîtes à couvercles attenants économique

PET

Ouverture et fermeture faciles. Etanches. Empilables.



Référence		Contenance	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
BAP250	Ⓣ	250 ml	100 x 94 x 40,5 mm	300	6 paquets de 50
BAP375	Ⓣ	375 ml	100 x 94 x 56,5 mm	300	6 paquets de 50
BAP500	Ⓣ	500 ml	111 x 105 x 56,5 mm	300	6 paquets de 50
BAP750	Ⓣ	750 ml	173 x 107 x 49,2 mm	400	8 paquets de 50
BAP1000	Ⓣ	1 000 ml	173 x 107 x 68,2 mm	400	8 paquets de 50
BAP1500	Ⓣ	1 500 ml	206 x 146 x 54 mm	300	6 paquets de 50
BAP2000	Ⓣ	2 000 ml	206 x 146 x 80 mm	300	6 paquets de 50

Utilisation froide (de -40 °C à +70 °C)

Boîtes à couvercles attenants premium

PET

Transparence «Cristal». Etanches. Empilables.



Coins carrés

Référence		Contenance	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
BAPET250B	Ⓣ	250 ml	125 x 115 x 40 mm	350	7 paquets de 50
BAPET370B	Ⓣ	370 ml	125 x 115 x 50 mm	350	7 paquets de 50
BAPET500B	Ⓣ	500 ml	135 x 125 x 50 mm	300	6 paquets de 50
BAPET750B	Ⓣ	750 ml	185 x 135 x 45 mm	400	8 paquets de 50
BAPET1000B	Ⓣ	1 000 ml	185 x 135 x 60 mm	400	8 paquets de 50
BAPET1500B	Ⓣ	1 500 ml	185 x 185 x 70 mm	300	6 paquets de 50
BAPET2000B	Ⓣ	2 000 ml	185 x 185 x 85 mm	300	6 paquets de 50



Coins arrondis

BAPET250	Ⓣ	250 ml	117 x 112 x 41 mm	350	7 paquets de 50
BAPET370	Ⓣ	370 ml	134 x 128,5 x 48,5 mm	350	7 paquets de 50
BAPET500	Ⓣ	500 ml	134 x 128,5 x 64,5 mm	300	6 paquets de 50
BAPET750	Ⓣ	750 ml	175 x 166 x 51 mm	400	8 paquets de 50
BAPET1000	Ⓣ	1 000 ml	175 x 166 x 68,3 mm	400	8 paquets de 50
BAPET1500A	Ⓣ	1 500 ml	192 x 184,5 x 80 mm	300	6 paquets de 50
BAPET2000A	Ⓣ	2 000 ml	225 x 198 x 83 mm	300	6 paquets de 50

Utilisation froide (de -40 °C à +70 °C)



Boîtes et barquettes traiteur



Barquettes et couvercles

PP

| Evolution de la gamme : Nos barquettes et couvercles sont recyclables. Couvercles anti-buée.

Référence	Contenance	Dimensions	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
15050T	500 ml	190 x 155 x 30 mm	Barquettes 1 compartiment	300	6 paquets de 50
15070T	700 ml	190 x 155 x 41 mm	Barquettes 1 compartiment	300	6 paquets de 50
15090T	900 ml	190 x 155 x 52 mm	Barquettes 1 compartiment	300	6 paquets de 50
15098T	980 ml	254 x 174 x 42 mm	Barquettes 1 compartiment	300	6 paquets de 50
15130T	1 300 ml	254 x 174 x 52 mm	Barquettes 1 compartiment	300	6 paquets de 50
COUVPET15050T		190 x 155 x 23 mm	Couvercles pour barquettes 500, 700 et 900 ml	300	6 paquets de 50
COUVPET15098T		254 x 174 x 23 mm	Couvercles. pour barquettes 980 et 1 300 ml	300	6 paquets de 50
15091T	910 ml (580 + 330)	254 x 174 x 42 mm	Barquettes 2 compartiments	300	6 paquets de 50
COUVPET15091T		254 x 174 x 23 mm	Couvercles pour barquettes 2 compartiments	300	6 paquets de 50

Utilisation chaude ou froide (de -40 °C à + 100 °C)

Barquettes charcutières

PS

| Gamme la plus économique pour plats froids comme chauds.


Référence	Contenance	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
B75	75 ml	85 x 56 x 28 mm	3500	14 paquets de 250
B125	125 ml	87 x 68 x 36 mm	3000	12 paquets de 250
B250	250 ml	111 x 88 x 43 mm	3500	14 paquets de 250
B375	375 ml	131 x 99 x 47 mm	2500	10 paquets de 250
B500	500 ml	143 x 109 x 50 mm	2000	8 paquets de 250
B750	750 ml	175 x 117 x 60 mm	1500	6 paquets de 250
B1000	1 000 ml	192 x 145 x 55 mm	1200	8 paquets de 150
B1500	1 500 ml	208 x 158 x 68 mm	750	6 paquets de 125

Utilisation froide (de -40 °C à +85 °C)





Moules aluminium



Barquettes avec opercules

Aluminium - Bords droits refermables - Opercules carton séparés

Congélation ou cuisson au four traditionnel, sans altérer le goût des aliments. Parfaitement adaptées à la présentation des plats cuisinés en portions. Ne pas mettre en contact les barquettes avec les parois du micro-ondes.

Référence	Contenance	Dimensions	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
BO500	430 ml	146 x 121 x 40 mm	Barquettes	1600	16 paquets de 100
BO670	670 ml	202 x 109 x 49 mm	Barquettes	1200	12 paquets de 100
BO900	750 ml	210 x 143 x 37 mm	Barquettes	1000	10 paquets de 100
BO1100	1 100 ml	218 x 114 x 60 mm	Barquettes	1000	10 paquets de 100
BO1500	1 500 ml	250 x 134 x 70 mm	Barquettes	700	7 paquets de 100
BO1900	2 000 ml	260 x 190 x 56 mm	Barquettes	400	4 paquets de 100
BO2200	2 380 ml	318 x 214 x 39 mm	Barquettes	200	2 paquets de 100

OP500A		140 x 115 mm	Opercules pour barquettes 430 ml	1000	10 paquets de 100
OP670A		197 x 105 mm	Opercules pour barquettes 685 ml	1000	10 paquets de 100
OP900		206 x 136 mm	Opercules pour barquettes 850 ml	1000	10 paquets de 100
OP1100		212 x 107 mm	Opercules pour barquettes 1 100 ml	1000	10 paquets de 100
OP1500		242 x 123 mm	Opercules pour barquettes 1 500 ml	700	7 paquets de 100
OP1900A		245 x 185 mm	Opercules pour barquettes 2 000 ml	400	4 paquets de 100
OP2200		307 x 207 mm	Opercules pour barquettes 2 380 ml	200	2 paquets de 100

Utilisation des opercules uniquement à température ambiante, au réfrigérateur ou au congélateur.
Ne sont pas prévus pour passer au four traditionnel ou au micro-ondes



Barquettes avec opercules

Aluminium - Bords droits refermables - Opercules carton fournis (Combi-pack)

Ensemble de barquettes aluminium avec opercules inclus dans un combi-pack pratique.



Référence	Contenance	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
500000	430 ml	146 x 121 x 40 mm	1000	10 paquets de 100
500002	685 ml	202 x 110 x 48 mm	1000	10 paquets de 100
500003	1 000 ml	218 x 114 x 60 mm	600	6 paquets de 100
500004	1 500 ml	250 x 134 x 68 mm	400	4 paquets de 100

Utilisation des opercules uniquement à température ambiante, au réfrigérateur ou au congélateur.
Ne sont pas prévus pour passer au four traditionnel ou au micro-ondes



Moules aluminium

Coquilles Saint-Jacques

Aluminium

| Congélation ou cuisson au four traditionnel, sans altérer le goût des aliments.

Référence	Contenance	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
COQALU	140 ml	127 x 123 x 21 mm	2000	20 paquets de 100



Barquettes

Aluminium - Bords roulés

| Congélation ou cuisson au four traditionnel sans altérer le goût des aliments.

| Parfaitement adaptées à la présentation des plats cuisinés en portions.

Référence	Contenance	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
BA250	250 ml	129 x 86 x 38 mm	1000	10 paquets de 100
BA350	365 ml	139 x 97 x 46 mm	1000	10 paquets de 100
BA500N	450 ml	147 x 122 x 41 mm	2000	20 paquets de 100
BA750A	850 ml	202 x 137 x 47 mm	1000	10 paquets de 100
BA911A	850 ml	202 x 137 x 47 mm	1200	12 paquets de 100



NOUVEAUTÉ

Plats aluminium

Plats rectangulaires gastronorme et couvercle

Aluminium

| Congélation ou cuisson au four traditionnel, sans altérer le goût des aliments.

Référence	Contenance	Dimensions	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
PG2400	2 400 ml	322 x 262 x 40 mm		300	6 paquets de 50
12PG3000	3 260 ml	322 x 262 x 50 mm		300	6 paquets de 50
PG3500	3 500 ml	325 x 265 x 65 mm		150	6 paquets de 25
COVA12PG		338 x 278 x 16 mm	Couvercles pour plats 2 400, 3 260 et 3 500 ml	300	6 paquets de 50

Utilisation chaude ou froide (de -40 °C à +250 °C)



Grands plats super gastronorme et couvercles préformés

Aluminium

| Congélation ou cuisson au four traditionnel, sans altérer le goût des aliments. Parfaitement adaptés à la présentation des plats cuisinés en portions.


Référence	Contenance	Dimensions	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
11PG6800	6 800 ml	527 x 325 x 51 mm		50	
11PG5350AN	5 400 ml	530 x 325 x 37 mm		100	10 paquets de 10
11PG11450N	11 450 ml	530 x 325 x 80 mm		50	

COVA11PG		529 x 327 x 16 mm	Couvercles pour plats 5400, 6800 et 11450 ml	50
----------	--	-------------------	--	----

Utilisation chaude ou froide (de -40 °C à +250 °C)

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ



Plats aluminium



Plats rectangulaires

Aluminium - Bords roulés

Congélation ou cuisson au four traditionnel, sans altérer le goût des aliments.
Parfaitement adapté à la présentation des plats cuisinés en portions.

Référence	Contenance	Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
PL1001	1 000 ml	232 x 142 x 43 mm	900	9 paquets de 100

Utilisation chaude ou froide (de -40 °C à +250 °C)



Plats rectangulaires

Aluminium - Cuivré

Congélation ou cuisson au four traditionnel, sans altérer le goût des aliments.
Parfaitement adapté à la présentation des plats cuisinés en portions.

Référence	Contenance	Dimensions	Colis de
SMARTIES	3 400 ml	368 x 249 x 48 mm	100

Utilisation chaude ou froide (de -40 °C à +250 °C)



1



2

Plats à compartiments et couvercles préformés

Aluminium

Référence	Contenance	Dimensions	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
PC1	930 ml	227 x 177 x 30 mm	Barquettes 1 compartiment	1000	10 paquets de 100
PC2	830 ml	227 x 177 x 30 mm	Barquettes 2 compartiments	1000	10 paquets de 100
PC2HTE	950 ml	227 x 177 x 39 mm	Barquettes 3 compartiments	1000	10 paquets de 100
COVAPC		237 x 187 mm	Couvercles compatibles avec les 3 barquettes	500	5 paquets de 100

Utilisation chaude ou froide (de -40 °C à +250 °C)





Plats et plateaux de présentation



Plats de présentation ovales

Aluminium - Bord plissé

Pour la présentation des pâtisseries sucrées ou salées, des salades composées, des charcuteries, des poissons, viandes découpées. Résistants aux variations de température. Robustes et indéformables.

Référence		Dimensions	Colis de	Sous- conditionnement
PP350N	●	351 x 243 x 23 mm	100	10 paquets de 10
PP450N	●	430 x 286 x 25 mm	100	10 paquets de 10
PP550N	●	550 x 360 x 22 mm	50	5 paquets de 10



Plats de présentation octogonaux et couvercles

PET

	Référence		Dimensions		Divers	Colis de
1	EBONY9345	●	360 x 240 mm	Compatible	Plats	50
2	SAB52345	Ⓣ	361 x 240 mm		Couvercles	50
1	EBONY9365	●	460 x 300 mm	Compatible	Plats	50
2	SAB52365-50	Ⓣ	461 x 300 mm		Couvercles	50



Plats de présentation rectangulaires et couvercles

PET

	Référence		Dimensions		Divers	Colis de
1	EBONY9318	●	460 x 300 mm		Plats	50
2	SAB52318-50	Ⓣ	461 x 300 mm		Couvercles	50
1	EBONY9321	●	370 x 550 mm		Plats	50
2	SAB52321	Ⓣ	371 x 550 mm		Couvercles	50



Plats de présentation ronds et couvercles

PET

	Référence		Dimensions		Divers	Colis de	Sous- conditionnement
1	EBONY9701	●	Ø 260 mm		Plats	250	10 paquets de 25
2	SAB57816	Ⓣ	Ø 261 mm		Couvercles	126	6 paquets de 21





Plats et plateaux de présentation



Plateaux de présentation

Carton - Angles arrondis plissés

| Format de plateau compatible avec la boîte traiteur BPB2819 - 1994887

Référence		Dimensions	Grammage	Colis de	Sous- conditionnement
PPROR1928V2		190 x 280 mm	980 g/m ²	200	8 paquets de 25
PPROR2534		250 x 340 mm	980 g/m ²	100	4 paquets de 25
PPROR2842		280 x 420 mm	980 g/m ²	100	4 paquets de 25
PPRARG1928V2		190 x 280 mm	980 g/m ²	200	8 paquets de 25
PPRARG2534		250 x 340 mm	980 g/m ²	100	4 paquets de 25
PPRARG2842		280 x 420 mm	980 g/m ²	100	4 paquets de 25
PPRNOI1928V2		190 x 280 mm	980 g/m ²	200	8 paquets de 25
PPRNOI2534		250 x 340 mm	980 g/m ²	100	4 paquets de 25
PPRNOI2842		280 x 420 mm	980 g/m ²	100	4 paquets de 25

Boîtes traiteur

Carton

| Pratiques et résistantes. Formats spécialement adaptés au transport de vos plateaux traiteur de dimensions standard.

Référence		Dimensions	Divers	Colis de
BPB2819		280 x 190 x 60 mm	Compatibles plateaux 19 x 28 cm	50
BPB3425		345 x 258 x 60 mm	Compatibles plateaux 25 x 34 cm	25
BPB4228		425 x 285 x 60 mm	Compatibles plateaux 28 x 42 cm	25

Grandes boîtes traiteur

Carton - Micro cannelure

| Economiques, résistantes aux graisses et à la chaleur.
Grande taille adaptée au transport de vos plats traiteur.

Référence		Dimensions	Colis de
BOIN54060		600 x 400 x 50 mm	50





BOUCHERIE - CHARCUTERIE - TRAITEUR - FROMAGERIE

Sacs à usage industriel



Sacs chevillards et abattoirs en liasse

PEHD

Apte au contact alimentaire. Bonne résistance à la déchirure.

Référence		Dimensions	Épaisseur	Divers	Colis de	Sous- conditionnement
LIAT3060	T	400 x 600 mm	30 µm	Haute résistance	1000	10 liasses de 100
LIAT4580	T	500 x 800 mm	45 µm	Très haute résistance	500	5 liasses de 100
LIAT4090	T	500 x 900 mm	40 µm	Haute résistance	500	5 liasses de 100
LIAT50100	T	600 x 1000 mm	50 µm	Très haute résistance	250	5 liasses de 50



Housses pour trancheur

NOUVEAUTÉ



Housses trancheur

PEMD

Housse traditionnelle avec soufflets. Présentation en rouleaux prédécoupés.
Fabrication dans nos usines en France.

Référence		Dimensions	Épaisseur	Colis de	Sous- conditionnement
AFPHOTRA	●	1150 x 750 mm	25 µm	200	8 rouleaux de 25



Sacs bretelles réutilisables



Sacs bretelles «Boucherie»

PEBD recyclé - Liassés sous pochettes

Référence		Contenance	Dimensions	Épaisseur	Colis de	Sous- conditionnement
BRIP5045B	●	10 L	260 + 120 x 450 mm	50 µm	500	5 paquets de 100



Sacs cabas PP tissé



Sacs cabas «Boucherie - Charcuterie»

PP tissé - poignées avec tube extérieur

Gamme de sacs cabas caisse en PP Tissé avec décor sur les thèmes des métiers de bouche.

Référence	Contenance	Dimensions	Grammage	Colis de
CAIPE370BO24	30 L	370 + 230 x 360 mm	100 g/m²	25



NOUVEAUTÉ



Spécial Fromagerie-Crèmerie

Boîtes en bois

NOUVEAUTÉ



Boîtes en bois avec couvercles

Bois - Coins agrafés

Boîtes de présentation, aussi appelées pagnotes, idéales pour les buffets ou réceptions. Le bois permet une belle mise en avant des produits et apporte authenticité et naturel. Boîtes en bois de peuplier issu de forêts durablement gérées.

Référence	Dimensions	Colis de
1431290	Fond 220 x 220 mm x h 52 mm Couvercle 227 x 227 mm x h 32 mm	42



NOUVEAUTÉ



Boîtes bois avec couvercles

Bois - Coins agrafés

Boîtes de présentation, aussi appelée pagnote, idéale pour les buffets ou réception. Le bois permet une belle mise en avant des produits et apporte une touche d'authenticité et de naturel. Boîtes en bois de peuplier issu de forêts durablement gérées.

Référence	Dimensions	Colis de
1431340	Fond Ø357 mm x h 52 mm Couvercle Ø365 mm x h 32 mm	20



Boîtes en bois

Barquettes de présentation

Carton + PET / PP - Imitation bois foncé

Solution idéale pour le libre-service en utilisant un film étirable.
Exemple : barquettes de présentation pour fromage.

Référence	Dimensions	Colis de
BACAR60FV2	130 x 127 x 14 mm	250
BACAR70FV2	170 x 127 x 14 mm	250
BACAR73FV2	210 x 127 x 14 mm	250



Barquettes de présentation

Carton + PET / PP - Imitation bois clair

Solution idéale pour le libre-service en utilisant un film étirable.
Exemple : barquettes de présentation pour fromage.

Référence	Dimensions	Colis de
BACAR60V2	130 x 127 x 14 mm	250
BACAR70V2	170 x 127 x 14 mm	250
BACAR73V2	210 x 127 x 14 mm	250






Boîtes, plateaux et accessoires fromagerie



NOUVEAUTÉ




Plateaux à fromage

Carton avec fenêtre - Plateau façon ardoise

Référence		Dimensions	Colis de
25258FROM-	1	250 x 250 x 80 mm	50
29298FROM-	1	290 x 290 x 80 mm	50

Plateau façon ardoise



Papier d'emballage

«Produits frais»

«Fromagerie - Crèmerie»



Papier thermoscellable en bobine imprimé

Papier kraft - Enduction PEBD

Conservation et hygiène irréprochables. Etanchéité totale : pas d'exsudat qui coule, pas d'odeur dans le réfrigérateur. Haute résistance à la déchirure. Excellente soudabilité.

Référence		Dimensions	Grammage	Divers	Colis de
1 THSXX350	1	Laize 350 mm	60 g/m ²	«Produits frais»	10 kg
2 THIPE35F	2	Laize 350 mm	60 g/m ²	«Fromagerie - Crèmerie»	10 kg

Sacs cabas PP tissé



Sacs cabas «Fromagerie»

PP tissé - Poignées avec tube extérieur

Référence	Contenance	Dimensions	Grammage	Colis de
CAIPE360FR18*	23 L	360 + 240 x 270 mm	100 g/m ²	25

*Arrêt à épuisement du stock

