

SOMMAIRE



ADHÉSIFS

ADHÉSIFS D'EMBALLAGE
ADHÉSIFS DE CERCLAGE
ADHÉSIFS BÂTIMENT
ADHÉSIFS DOUBLE FACE
ADHÉSIFS PERSONNALISÉS

4 à 11

5 & 6

7

8

9 & 10

11

FILMS

FILMS ÉTIRABLES MANUELS
FILMS ÉTIRABLES MACHINE
FILMS BÂTIMENT ET RÉTRACTABLES

12 à 14

12

13

14

GAINES, COIFFES, HOUSSES

15

FEUILLARDS

16

FEUILLARDS ACCESSOIRES

17

CALAGE

BULLES
MOUSSE & PARTICULE
CARTON - KRAFT

18 à 20

18

19

20

SACHERIE

POCHETTES DCI & POCHETTES BULLES D'AIR
SACHETS PEBD & KRAFT

21 à 22

22

CAISSES CARTON

23 & 24

PLAQUES INTERCALAIRES & FEUILLES ANTIGLISSE

25

AGRAFES

26

LIENS & SCELLES

27 & 28

ÉTIQUETAGE

29 & 30

OUTILLAGES & MACHINES

31 & 32

HYGIÈNE

ESSUYAGE OUATE
PAPIER HYGIÉNIQUE
ABSORBANTS & CHIFFONS
NETTOYANTS SURFACES
SACS POUBELLE

33 à 37

33

34

35

36

37

EMBALLAGE ALIMENTAIRE

38

FOURNITURES DE BUREAU

39

COMMENT CHOISIR VOTRE ADHÉSIF ?



Un besoin spécifique ?

Appelez nous !

Nous trouverons ensemble une solution adaptée à vos besoins !



Vous trouverez ci-contre toutes les explications pour choisir le ruban adhésif qui collera le plus à vos besoins.

Un ruban adhésif se caractérise par deux éléments fondamentaux :

- **Son support**
- **Sa masse adhésive**

En fonction de l'utilisation les capacités de tenue de tel ou tel ruban adhésif ne seront pas les mêmes !

Alors, choisissez bien !



SUPPORT

PVC (Polychlorure de vinyle)	PP (Polypropylène)
• Étirable dans le sens de la largeur • Recommandé pour une utilisation manuelle • Idéal pour une utilisation à température ambiante • Déroulement silencieux • Sensible aux changements de température (14° min.) • Déchirable manuellement • Non écologique et polluant à l'incinération	• Résistant dans le sens de la longueur • Efficacité de fermeture optimum • Utilisation en milieux difficiles • Convient aux charges lourdes

MASSE ADHÉSIVE

Colle acrylique	Colle solvant	Colle Hot melt
• Adhésif synthétique base aqueuse • Très résistant aux UV • Bonne tenue de la masse adhésive après pression lors de la pose • Écologique	• En caoutchouc naturel • Colle à base de caoutchouc • Adhère instantanément • Idéal pour stockage de longue durée et dans un milieu froid • Non écologique	• En caoutchouc synthétique • Forte adhésivité • Idéal en milieu soumis à de fortes amplitudes thermiques • Cartons fortement recyclés

Film support	PVC		PP				
Masse adhésive	Caoutchouc solvant	Caoutchouc solvant	Hot melt		Acrylique		Armé
			Standard	Renforcé	Standard	Renforcé	
Support							
Caisse carton	●	●	●	●	●	●	●
Type de couverture de caisse							
Kraft	●	●	●	●	●	●	●
Recyclé	●	●	●	●	●	●	●
Fortement recyclé				●		●	●
Poids des caisses							
< 15 kg	●	●	●	●	●	●	●
De 15 à 40 kg	●	●	●	●		●	●
> 40 kg	●	●		●			●
Utilisation							
Manuelle	●	●	●	●	●	●	●
Machine		●	●	●			●
Déroulement	Silencieux	Bruyant	Bruyant		Silencieux		
Particularités							
Inviolabilité				●			●
Durée supérieure à 1 an		●	●	●	●	●	●
Exposition aux UV					●	●	

● Le mieux adapté pour cette application

● Bon résultat

● Convient pour l'application



Un besoin spécifique ?
Appelez nous !
Nous trouverons ensemble une solution adaptée à vos besoins !



1. ADHÉSIFS PVC TRANSPARENT, HAVANE, BLANC OU COULEURS

Masse adhésive caoutchouc + solvant. L'adhésif PVC se déchire à la main, résiste à l'humidité et peut parfaitement être imprimé.

Ne s'étirant pas dans le sens de la longueur, cet adhésif convient parfaitement pour la fermeture de cartons à grands rabats. Principale caractéristique : une pose en souplesse et pratiquement silencieuse.

L'adhésif PVC est disponible dans de nombreuses couleurs et en petites largeurs pour les bureaux et le commerce de détail.

Épaisseur totale : 52μ - Épaisseur du film : 32μ

2. ADHÉSIFS POLYPROPYLENE TRANSPARENT, HAVANE OU BLANC

Les rubans adhésifs en PP (polypropylène) se caractérisent par leur élasticité dans la longueur. Le ruban ne s'étire pas du tout dans le sens de la largeur.

Les rubans en PP sont faciles à dérouler et conviennent parfaitement à une utilisation machine. Existent en déroulement silencieux.

Existents en 25μ, 28μ ou 35μ masse caoutchouc hot melt ou naturel et solvant, masse acrylique avec, sans solvant ou base aqueuse, masse synthétique hot melt.

3. ADHÉSIFS IMPRIMÉS STANDARD

En PP ou PVC blanc, havane ou transparent

Les rubans adhésifs **BANDE DE GARANTIE, FRAGILE, NE PAS GERBER, NON CONFORME, NE PAS DEPALETTISER** indiquent lisiblement les précautions à prendre lors de la manipulation, l'ouverture ou le transport de vos colis.



Ils peuvent être imprimés avec votre nom et logo.
Rendez-vous page 11 pour plus de renseignements !

4. RUBAN ADHÉSIF DE SÉCURITÉ

Support Polyester (PE) et adhésif Hot melt.

Le message anti-effraction « void-fraud-opened » est laissé sur le support lors du décolllement. Utilisable sur tous types de cartons.

Épaisseur totale : 23μ - Épaisseur du film : 23μ - Dimensions : 50mm x 50ml



ADHÉSIFS D'EMBALLAGE



Un besoin spécifique ?

Appelez nous !

Nous trouverons ensemble une solution adaptée à vos besoins !



5. ADHÉSIFS POLYFORT SPÉCIAL FROID

Adhésif Manuel et Machine qui convient parfaitement à la fermeture des cartons recyclés :

- Silencieux
- Masse caoutchouc solvant
- Spécial froid
- Film 35μ



5

Couleur	Type	Film	Dimension	Conditionnement
Havane	Spécial froid	35 mμ	(100 ml X 50 mm)	36 rouleaux
Havane	Spécial froid	35 mμ	(1000 ml X 50 mm)	6 rouleaux
Transparent	Spécial froid	35 mμ	(100 ml X 50 mm)	36 rouleaux
Transparent	Spécial froid	35 mμ	(1000 ml X 50 mm)	6 rouleaux
Transparent	Spécial froid	35 mμ	(1000 ml X 75 mm)	4 rouleaux


DIMENSIONS STANDARD DES ADHÉSIFS

Dimensions	Conditionnement
12mmx100ml	144 Rlx
15mmx100ml	120 Rlx
19mmx100ml	96 Rlx
19mmx66ml	96 Rlx
25mmx100ml	72 Rlx
38mmx100ml	48 Rlx

Dimensions	Conditionnement
48mmx100ml	36 Rlx
50mmx100ml	36 Rlx
72mmx100ml	24 Rlx
75mmx100ml	24 Rlx
48mmx1000ml	6 Rlx
50mmx1000ml	6 Rlx

6. DÉVIDOIRS

Pour adhésifs de 50 et 75 mm

Rendez-vous Page 31 pour consulter tous nos dévidoirs pour rouleaux adhésifs

6



Un besoin spécifique ?

Appelez nous !

Nous trouverons ensemble une solution adaptée à vos besoins !



1. ADHÉSIFS ARMÉS



1

• **Fil à fil** largeurs 19, 25, 38 ou 50mm longueur 50 ml
Fermeture emballage lourd – renforcement. Cet adhésif renforcé de fils en fibre de verre et très robuste. Il convient parfaitement pour le renforcement de palettes et le cerclage de cartons, tuyaux et autres.

• **Chaîne et trame** largeurs 19, 25, 38, 50 ou 75mm longueur 50 ml
Fermeture emballage lourd - renforcement – bottelage. Cet adhésif renforcé d'une grille de fibres de verre est extrêmement robuste. Cela le rend idéal pour la fermeture de cartons très lourds.



2



Orange (résistance 45kg/25mm)
Noir (résistance 90kg/25mm)
19mmx66ml carton de 96 rouleaux

2. ADHÉSIFS DE CERCLAGE - STRAPPING

Idéal pour palettisation - renforcement – bottelage. Adhésif extrêmement robuste qui convient en particulier pour le cerclage temporaire de palettes durant le transport. Bonne alternative au film rétractable. Masse adhésive de faible adhésion permettant de ne pas endommager les cartons lors du retrait.



3

3. ADHÉSIFS DE CERCLAGE TEMPOREL INCOLORE 70μ

40mmx50ml carton de 40 rouleaux
Temporel est un nouveau ruban adhésif étirable. Facilite la palettisation inter-ateliers. Grandes capacités d'étirement. Adhère mais ne colle pas.



Un besoin spécifique ?
Appelez nous ! 
Nous trouverons ensemble une
solution adaptée à vos besoins !

1. ADHÉSIFS DE MASQUAGE

PEINTRE SUPERMASK blanc - 60 °C

Masse caoutchouc naturel + solvant - protection provisoire de quelques heures. Grâce à sa masse adhésive à faible pouvoir d'adhésion, il convient parfaitement pour la protection de surfaces délicates. Le ruban adhésif s'enlève facilement.

EXCELLENCE SUPERMASK jaune - 80 °C

Masse caoutchouc naturel + solvant - protection provisoire - résistance aux UV. Papier de masquage de qualité supérieure. Cet adhésif extrêmement fin, garantit des lignes de délimitation de peinture très nettes.

2. ADHÉSIF JOINT 519

LE VRAI PARE VAPEUR – Excellent vieillissement

50mmx66ml : carton de 36 rlx et 75mmx66ml : carton de 24 rlx

Support en PVC blanc anti adhérent - Masse acrylique 35g/m².

Utilisation : Isolation, jointement

3. RUBAN DE SIGNALISATION NON ADHÉSIF - RUBALISE

Ruban PE bandes obliques en rouge, jaune, noir et blanc

50mmx100ml : carton de 36 rlx

Sur demande, rubalise personnalisée

4. ADHÉSIF TOILÉ BLEU ANTI-UV

Blue Mask - Anti-UV

Adhésif toilé de protection très résistant. Adhère sur des surfaces lisses et rugueuses. Anti-UV, ne laisse aucune trace de colle. Principalement utile pour des travaux de construction, façade. Usage intérieur et extérieur.

Largeur de 25 à 50mm x 25ml

5. ADHÉSIFS BÂTIMENT PVC ORANGE

Orange 2800 et Orange 2851 (forte adhésivité)

48mmx33ml : carton de 36 rlx et 72mmx33ml : carton de 24 rlx

Utilisation sur chantier, étanches à l'eau, à l'air et à la lumière. Ils peuvent être utilisés pour le confinement de locaux, pour la fermeture de sacs et de cartons, la réparation et l'assemblage de divers produits.

6. ADHÉSIFS SUPERDUCT « GAFFER »

BLANC, NOIR et GRIS 50mmx50ml carton de 24 rlx

Adhésion élevée - Pour jointement, raccordement et la réparation temporaire de tous types de matériaux. Autres couleurs sur commande : jaune, orange, rouge, vert, bleu, brun



ADHÉSIFS DOUBLE FACE



Un besoin spécifique ?

Appelez nous !

Nous trouverons ensemble une solution adaptée à vos besoins !



1. ADHÉSIF DOUBLE FACE NON TISSÉ 23101

Support caoutchouc et résines synthétiques

Utilisation : fixations diverses, lamination sur mousses, cartons et métaux. Compatible avec surfaces rugueuses

Dimensions	Conditionnement	Dimensions	Conditionnement
19mmx50ml	96 Rlx	38mmx50ml	48 Rlx
25mmx50ml	72 Rlx	50mmx50ml	36 Rlx

2. ADHÉSIF DOUBLE FACE POLYPROPYLENE + HOT MELT 25120

Épaisseur totale 95µ - Utilisation : fixations diverses, utilisations générales - Support transparent

Dimensions	Conditionnement	Dimensions	Conditionnement
19mmx50ml	96 Rlx	50mmx50ml	36 Rlx
25mmx50ml	72 Rlx		

3. ADHÉSIF DOUBLE FACE POLYPROPYLENE + HOT MELT 25125

Épaisseur totale 110µ - Utilisation : spécial moquettes - Déchirable à la main - Transparent

19mmx25ml : carton de 96 rlx - 50mmx25ml : carton de 24 rlx

4. ADHÉSIF DOUBLE FACE TOILÉ SUPERMOUNT 22120

Ruban adhésif double face enduit d'une masse adhésive caoutchouc synthétique blanche sur une grille polyester avec un intercalaire papier marron siliconé. Ce ruban est déchirable à la main. Il possède une bonne adhésion sur des surfaces lisses ou déformées et a une résistance interne élevée combinée à une adhésion agressive.

Dimensions	Conditionnement	Dimensions	Conditionnement
25mmx25ml	48 Rlx	50mmx25ml	24 Rlx

5. ADHÉSIF DOUBLE FACE GRILLE DE VERRE SALON ET EXPO SUPERMOUNT 22102

Une face masse acrylique + une face masse synthétique. Facilement enlevable sans dépôt de colle - particulièrement flexible

Dimensions	Conditionnement	Dimensions	Conditionnement
25mmx50ml	30 Rlx	50mmx50ml	15 Rlx
38mmx50ml	20 Rlx		

6. ADHÉSIF DOUBLE FACE PVC MASSE ACRYLIQUE 4403

Épaisseur totale 0,24mm - Utilisation : forte adhérence sur tout type de matériaux

Dimensions	Conditionnement	Dimensions	Conditionnement
12mmx50ml	48 Rlx	50mmx50ml	12 Rlx
19mmx50ml	36 Rlx		



2



3



4



5



6





Un besoin spécifique ?

Appelez nous !

Nous trouverons ensemble une solution adaptée à vos besoins !



7. ADHÉSIFS DOUBLE FACE MOUSSE

5474 - Mousse Polyéthylène Double Face

L'adhésif double face **5474** est une mousse double face d'usage général. Le produit est blanc. La mousse polyéthylène est principalement à cellules fermées. Elle est enduite sur les deux faces d'un adhésif caoutchouc agressif sensible à la pression, avec un intercalaire papier. L'adhésif double face **5474** peut être livré avec un intercalaire film facilitant son application en automatique.

CARACTÉRISTIQUES :

- Collage de systèmes de chemins de câbles
- Utilisation sur les points de vente
- Fixation de miroirs
- Conçue pour des montages et fixations diverses
- Résistance à l'abrasion, à la corrosion et à l'humidité
- Non recommandé pour une exposition aux U.V.

• **Dimensions :** 60m x 19mm / **Épaisseur :** 1mm / **Conditionnement :** Carton de 26 Rouleaux

5669 - Mousse Polyuréthane Double Face

L'adhésif double face **5669** est une mousse polyuréthane, résistante à la température, enduite d'une masse adhésive acrylique sur les deux faces, avec un intercalaire papier. Le produit est noir. L'adhésif double face **5669** peut être livré avec un intercalaire film facilitant son application en automatique.

CARACTÉRISTIQUES :

- Protège de la corrosion électrolytique
- Montages de faible poids
- Montage de monogrammes
- Fixation de pièces dans les appareils de communication mobiles
- Bonne résistance aux U.V. aux acides et alcalis dilués

• **Dimensions :** 60m x 12mm / **Épaisseur :** 0,80mm / **Conditionnement :** Carton de 40 Rouleaux



7



ADHÉSIFS PERSONNALISÉS



Un besoin spécifique ?

Appelez nous !

Nous trouverons ensemble une solution adaptée à vos besoins !



ADHÉSIFS IMPRIMÉS PERSONNALISÉS

🔒 Sécurisez vos envois !

Vous souhaitez personnaliser votre adhésif ?

Nous vous accompagnons pour la création et la réalisation de votre adhésif personnalisé !


En PP ou en PVC, en couleur, blanc, havane ou transparent, tous nos adhésifs sont personnalisables.

Imprimez sur vos rouleaux d'adhésif, votre logo, votre nom de société ou tout autre information que vous désirez y faire figurer !

📞 Contactez-nous pour une étude gratuite !



FILMS ÉTIRABLES MANUELS



Un besoin spécifique ?
Appelez nous ! 
Nous trouverons ensemble une
solution adaptée à vos besoins !

1. FILM ÉTIRABLE MANUEL CAST – TRANSPARENT

3/5 Couches - Recyclable - Possède une excellente mémoire élastique
Collant face interne - Carton de 6 bobines – Palette de 240 bobines (40 cartons)

Épaisseur en μ	Laize	Longueur
12 μ	450mm	300ml
17 μ	450mm	270ml
20 μ	450mm	270ml
23 μ	450mm	270ml
28 μ	450mm	200ml

2. FILM ÉTIRABLE MANUEL CAST - OPAQUE NOIR OU BLANC

Possède une excellente mémoire élastique - Collant face interne Carton de 6 bobines

Épaisseur en μ	Couleur	Laize	Longueur
19 - 20 μ	NOIR	450mm	300ml
23 μ	BLANC	450mm	300ml

Disponible également en couleur : Bleu, Vert, Jaune et Rouge sur commande

3. FILM ÉTIRABLE MANUEL CAST ALIMENTAIRE

En Polyéthylène (PE) qualité cast - Déroulement silencieux - Film agréé apte au contact alimentaire
Idéal pour une utilisation dans le domaine de l'industrie agro-alimentaire et notamment recommandé en chambre froide.

Épaisseur en μ	Couleur	Laize	Longueur
15 μ	BLEU	450mm	300ml
17 μ	BLEU	450mm	300ml

4. BOBINETTE ÉTIRABLE TRANSPARENT

Possède une excellente mémoire élastique - Collant face interne Carton de 24 bobines

Épaisseur en μ	Poignée	Laize	Longueur
23 μ	PLASTIQUE	125mm	150ml



FILMS ÉTIRABLES MACHINE



Un besoin spécifique ?

Appelez nous !

Nous trouverons ensemble une solution adaptée à vos besoins !



1. FILM ÉTIRABLE MACHINE CAST - TRI-COUCHES

Transparent, Blanc Opaque ou Noir Opaque - Recyclable

S'utilise sur banderoleuse équipée (plateau tournant, bras tournant, anneau tournant, satellitaire)

d'un système de frein

Laize 500 mm – Étirage standard de 125 % à 195 %

Palette de 46 bobines +/- 736kg – Poids d'une bobine +/- 16kg

Épaisseur en μ

20 μ

23 μ

30 μ

35 μ

2. FILM ÉTIRABLE MACHINE CAST - TRI-COUCHES - PRÉ-ÉTIRÉ

Transparent, Blanc Opaque ou Noir Opaque

S'utilise sur banderoleuse équipée d'un système de frein (plateau tournant, bras tournant, anneau tournant, satellitaire)

Laize 500 mm – pré-étirage de 240 % à 360 %

Palette de 46 bobines +/- 736kg – Poids d'une bobine +/- 16kg

Épaisseur en μ

15 μ

20 μ

23 μ

Autres épaisseurs ou couleurs sur demande



3. FILM MANUEL & MACHINE PERSONNALISÉ

Imprimez sur vos rouleaux de film étirable, votre logo, votre nom de société ou toute autre information que vous désirez y faire figurer !

Contactez-nous
pour une étude gratuite !

1



Le film étirable opaque sécurise vos palettes et vous permet d'envoyer vos marchandises en toute discrétion !



2



3



FILMS BÂTIMENT & RÉTRACTABLES



Un besoin spécifique ?
Appelez nous !



Nous trouverons ensemble une
solution adaptée à vos besoins !

1. FILM DE BÂTIMENT ET DE PROTECTION

Le film bâtiment est idéal pour les protections chantiers en tout genre (construction, rénovation...).
Film PE transparent



1



Type	Épaisseur en μ	Dimensions	Surface
Type 150	45 μ	6mlx57ml	342m ²
Type 200	64 μ	3mlx80ml 6mlx40ml	240m ²
Type 300	80 μ	6mlx28ml	168m ²

Film d'étanchéité 150 μ - 200 μ - 300 μ et film de protection noir 150 μ sur commande

2. FILM PEBD - À PLAT, DOSSÉ ET À SOUFFLETS

Film PEBD rétractable dossé – Bobine de +/-50kg max

Épaisseur en μ	Dimensions
130 μ	1500/3000mm
230 μ	1200/2400mm
150 μ	2000/4000mm



Film à plat



Film dossé ou gaine fendue



Film dossé à soufflets

S'utilise avec un pistolet de rétraction vous garantissant un gain de temps en emballant une Euro-palette de 1 mètre de hauteur en moins d'une minute ; **puissance, ergonomie, sécurité et fiabilité.**

3. FILM RÉTRACTABLE POLYOLEFINE ET PVC

Film polyoléfine

Nouvelle génération à base de polypropylène co-extrudé. Le film polyoléfine a une rétraction bi-orientée, équilibrée, qui lui confère une très haute résistance. Excellente transparence et brillance, utilisable sur tous types de machines. Convient pour l'emballage de produits **alimentaires** ou industriels. Aucun dégagement de chlore lors de la coupe soudure.

Épaisseurs : 15, 19 et 25 μ / Dimensions : Laize dossée (x2) de 250 à 600mm (de 50 en 50mm)

Film PVC

Le film rétractable PVC est brillant, transparent, difficilement déchirable et adéquat à tout type de machine. Particulièrement recommandé pour le conditionnement des produits groupés ou de formes irrégulières, il se rétracte à partir de 80°. Il convient aux produits ne supportant pas le passage à des températures élevées. Film bi-orienté. **NE PAS UTILISER EN AMBIANCE FROIDE**

Épaisseur : 30 μ / Dimensions : Laize dossée (x2) de 450mm


3



GAINES, COIFFES, HOUSSES



Un besoin spécifique ?
Appelez nous ! 
Nous trouverons ensemble une
solution adaptée à vos besoins !



Gaine

1



Gaines, housses et coiffes palettes, en film PEBD ou PEHD pour protéger et recouvrir vos palettes sur le dessus et le côté et ainsi les protéger de la poussière, de l'humidité et des salissures.

1. GAINES

La gaine polyéthylène s'adapte à l'emballage de produits longs et de tailles différentes. En glissant le produit à emballer à l'intérieur et en la coupant à dimension, la gaine s'adapte parfaitement aux produits. De différentes épaisseurs, cette gaine peut aussi s'adapter à l'emballage de produits lourds ou encombrants. Nous étudions pour vous les produits les plus adaptés à vos besoins.

2. COIFFES NEUTRES 1400X1600MM ou 800X1200MM

Transparente ou opaque noir (sur stock en 1400x1600mm)
Épaisseur au choix, en bobine prédécoupée, en carton, en liasses, dossée ou non

2



3



4



5



3. HOUSSES

Transparente neutre – rétractable
Sur stock bobine 60 housses, 100µ
Dimensions : 1250 + 2 x 425 x 2300 mm (autres dimensions sur commande)

4. PINCE A SOUDER

Cette pince est adaptée aux sacs et sachets en Polyéthylène et Polypropylène d'une épaisseur de maximale de 2x100µ. Légère et maniable, elle ferme les sachets par une simple pression de quelques secondes.

5. SOUDEUSES

Soudeuses avec ou sans curseur de coupe.
Existent en 4 capacités de soudure différentes :

- Soudure de 200mm
- Soudure de 300mm
- Soudure de 400mm
- Soudure de 500mm

Tablette de travail et dérouleur en option.



Un besoin spécifique ?
Appelez nous ! 
 Nous trouverons ensemble une
 solution adaptée à vos besoins !

1. FEUILLARD PP

Simple et économique, le feuilard PP est la solution la plus adaptée aux contraintes courantes. Le feuilard machine par sa qualité, sa régularité et ses longueurs garanties permet des cadences de cerclage élevées en toute sécurité. Pour les applications manuelles, le feuilard polypropylène manuel est la solution la plus économique.

FEUILLARD PP MACHINE :

Feuillards larges : largeur 8mm/ép 0,55mm à largeur 15mm/épaisseur 0,85mm - Résistance : de 102 à 340 Kg
 Feuillards étroits : largeur 5mm/ép 0,30mm à largeur 6mm/épaisseur 0,60mm - Résistance : de 35 à 82 kg

FEUILLARD PP MANUEL JOUE PLASTIQUE :

Joues 335 : largeur 12 mm/épaisseur 0,40 mm à largeur 15 mm/épaisseur 0,8 mm
 Résistance : 125 à 240 à 3155 kgf

2. FEUILLARD POLYESTER PET

Puissant sans allongement ! Manuel et automatique, absorbe les chocs, ne rouille pas. Résiste aux acides et aux intempéries. Haute résistance, conçu pour les fortes cadences de cerclage, aucun danger pour l'utilisateur. Applications : ARRIMER – PALETTISER – SOLIDARISER
 Largeurs : de 9,5 mm à 19 mm Résistance système: de 230 à 810 kgf

3. FEUILLARD TEXTILE

a - FEUILLARD TEXTILE FIL À FIL :

Le lien textile fil à fil permet une forte tension des charges, se ferme avec une boucle acier ou par nœud, est souple, léger et simple d'utilisation. Si les marchandises diminuent de volume pendant le transport, sa capacité de rétraction permet un maintien permanent du produit. Il peut être retendu, absorbe les chocs et ne rouille pas. Résistance aux UV et aux intempéries
 Largeurs 13, 16 et 19mm

b - FEUILLARD TEXTILE TISSÉ :

Le lien textile tissé permet un cerclage de tous colis et palettes. Notre large gamme vous propose des liens pour le cerclage des palanqués de bois, des pierres de constructions, etc.
 Largeurs 13, 16 et 19mm

c - FEUILLARD TEXTILE PRESSES À BALLE :

Ce feuilard textile fil à fil pour presse à balle est utilisable sur toutes les machines à compacter les déchets.
 Dimensions : 9mm x 500ml, 13 x 500ml ou 16mm x 320ml

4. FEUILLARD ACIER

Convient bien aux charges rigides, lourdes, nécessitant une force de serrage élevée - résistance de l'acier: 85 à 90kg/mm² - allongement maximum: 2% - dimensions disponibles: 9.5 à 32mm - résistance de 336 à 2273kgf. Disponible en Galette 1 Spire ou en Trancanné Multispire





Un besoin spécifique ?

Appelez nous !

Nous trouverons ensemble une solution adaptée à vos besoins !



1. BOUCLES MÉTALLIQUES

Boucles autobloquantes pour fermeture manuelle avec ou sans outil de cerclage de feuilards PP et Textile. Disponibles en largeurs de 13, 16 et 19mm

2. BOUCLES PLASTIQUES

Boucles autobloquantes pour feuilards PP. Disponibles en largeur de 12mm ou 16mm

3. CHAPES LISSES SEMI-OUVERTES

Pour feuilards PET et PP. Disponibles en largeurs de 13, 16 et 19mm

4. CHAPES ÉMERISÉES LÉGÈREMENT CRANTÉES

Pour feuilards PET et PP. Disponibles en largeur de 13mm, 16mm et 19mm

5. PROTECTIONS D'ANGLES

Avec ou sans picots 40x40mm

6. DÉVIDOIR FIXE & MOBILE

7. TENDEURS

a - TENDEUR MANUEL - BOUCLES MÉTALLIQUES ET PLASTIQUES

b - TENDEUR SERTISSEUR MANUEL À CHAPES

Pour le cerclage à plat, tend et coupe le feuilard puis sertit la chape


c - TENDEUR SERTISSEUR MANUEL SANS CHAPE

Réalise en une seule opération la tension et le sertissage.

d - TENDEUR DE CERCLAGE À VIS POUR FEUILLARD INOX

8. CISAILLE

Cisaille en acier avec poignées ergonomiques en caoutchouc et système de rétention du feuilard coupé.



CALAGE BULLES



Un besoin spécifique ?
Appelez nous !



Nous trouverons ensemble une
solution adaptée à vos besoins !

1



Sous sa forme la plus simple, le film bulle est constitué de polyéthylène, matière à 100% chimiquement neutre et recyclable.

Les nombreuses bulles d'air ont un effet d'amortisseur de chocs et de pression. Pratique et économique, le film à bulle protège durablement vos produits en transit. Nous stockons aussi du film à **bulle antistatique**, pour la protection de vos produits électronique et du **film Kraft à bulle** contre les chocs, l'humidité et la condensation.

Produit déclinable par l'adjonction de colorant et/ou d'additifs 'techniques', le tout associable à un ou deux films dits "complexes". Ces produits sont présentés en rouleaux (continus ou prédécoupés) ou sous forme de produits transformés tels que formats, pochettes, sacs...

1. BULLE STANDARD

Dimensions	Diamètre Bulles
150mlx0,40m	10mm
150mlx0,50m	10mm
150mlx0,80m	10mm
150mlx1,00m	10mm
150mlx1,20m	10mm
150mlx1,60m	10mm

Autres dimensions sur commande

2



2. BULLE SPÉCIALE

Type Bulles	Dimensions
C100 (grosses bulles Ø 18mm)	80mlx1m
Antistatique	150mlx1m
Kraft	100mlx1m
	100mlx1,2m

Autres dimensions et épaisseurs sur commande

3



3. DÉROULEUR COUPEUR BULLE

Différents modèles disponibles pour une largeur de coupe allant de 800 à 1600mm et un diamètre de bobine de 1000mm maximum.

CALAGE MOUSSE & PARTICULE



Un besoin spécifique ?

Appelez nous !

Nous trouverons ensemble une solution adaptée à vos besoins !



La mousse polyéthylène basse densité est idéale pour la protection de vos surfaces fragiles. Elle absorbe efficacement les vibrations et les chocs et ne raye pas la marchandise emballée.

1. ROULEAUX MOUSSE PEBD

Épaisseur	Laize	Longueur
1 mm	50 cm	500 ml
1,5 mm	1200 cm	350 ml
2 mm	1200 cm	250 ml
3 mm	1200 cm	175 ml

Autres dimensions et épaisseurs sur commande

2. FORMATS MOUSSE PEBD SPÉCIAL CAISSE VIN

Épaisseur	Dimensions
1,5 mm	340 x 250 mm
1,5 mm	370 x 255 mm
1,5 mm	370 x 195 mm

Sur commande, autres épaisseurs, laizes, fabrication rouleaux prédécoupés, sachets, housses, formats, etc.

3. PROFILE MOUSSE PE BLEUE

Gamme complète des profils en L, en U et coin sur commande.

4. PARTICULES DE CALAGE

La particule de calage « PELASPAN® » assure le rembourrage et le remplissage des caisses. En polystyrène expansé, les particules amortissent les chocs et limitent le tassement en cas de vibrations. Disponible en sac de 0,5 m3 en Pelaspan® ou Pelaspan® bio à base d'amidon de maïs (plus souple)

5. PLOTS MOUSSE PE

Sur commande, livrés en plaque ou en bandes, avec adhésif léger ou permanent 1 face. Épaisseur 20 à 60mm ou Format 50 x 50 x 100mm

1



2



3



4



5



CALAGE CARTON - KRAFT



Un besoin spécifique ?
Appelez nous ! 
Nous trouverons ensemble une
solution adaptée à vos besoins !

1. BOBINE CARTON ONDULÉ

2. CORNIÈRES CARTON

3. BOBINE KRAFT

4. DÉROULEUR BOBINE KRAFT

5. PLAQUES INTERCALAIRES CARTON & ANTIGLISSE

6. PAPIER DE SOIE - BLANC & COULEURS



- Qualités de 300gr/m² à 450gr/m²
- Longueurs de 50ml à 80ml
- Laizes de 20cm à 2m

Autres dimensions sur commande



- Ailes de 35x35mm à 100x100mm
- Épaisseurs de 2,5mm à 4mm
- Longueurs de 10cm à 3m

Autres formats et épaisseurs sur commande



- Pour emballage ou calage
- Pur kraft, bobines 60 à 125 gr/m² largeurs 500 à 1300mm
- Kraft recyclé, bobines 60 à 90 gr/m² largeurs 800 à 1600mm
- Pur Kraft, paquet de 250 feuilles 70 à 90 gr/m²

Autres dimensions sur commande



Convient pour tous les types de bobines à partir de 50 cm de laize (diamètre 25cm)



Pour consulter les dimensions, rendez-vous page 25.



- Pour surfaces fragiles
- Paquet de 1000 feuilles 650x1000mm épaisseur 22g
- Paquet de 500 feuilles 750x1000mm épaisseur 18g
- Couleurs : Paquet de 480 feuilles 500x750mm épaisseur 17g

Dimensions sur mesure sur commande

POCHETTES DCI & POCHETTES BULLES D'AIR



Un besoin spécifique ?

Appelez nous !


Nous trouverons ensemble une solution adaptée à vos besoins !



1. POCHETTES DCI (documents ci-inclus) & NEUTRES

Indispensables à l'envoi de vos colis ou palettes : les pochettes adhésives neutres ou imprimées «documents ci-inclus»

- 4 dimensions standards sur stock
- Disponibles en neutre
- Personnalisation possible sur commande



Dimensions	Formats	Conditionnement
160 x 110 MM	A4 plié en 4	Boîte de 1000
225 x 110 MM	A4 Plié en 3	Boîte de 1000
225 x 165 MM	A4 plié en 2	Boîte de 1000
310 x 220 MM	A4	Boîte de 500

2. POCHETTES BULLES D'AIR

Pour vos envois fragiles, pochettes auto-adhésives protectrices et légères

	Dimensions	Conditionnement
A/000	110x160MM	Boîte 200
B/00	120x210MM	Boîte 200
C/0	150x210MM	Boîte 100
D/1	180x260MM	Boîte 100
E/2	220x260MM	Boîte 100
F/3	220x335MM	Boîte 100
G/4	240x335MM	Boîte 50
H/5	270x360MM	Boîte 50
J/6	300x440MM	Boîte 50
K/7	350x470MM	Boîte 50

2 GUIDE DES FORMATS



SACHETS PEBD & SACHETS KRAFT



Un besoin spécifique ?
Appelez nous ! 
Nous trouverons ensemble une
solution adaptée à vos besoins !

3. SACHETS PEBD ZIP - FERMETURE PRESSION

Sachets en polyéthylène base densité (PEBD). Fermeture à glissière clip pression.
D'une épaisseur de **50µ**, ils sont disponibles en différentes dimensions allant de **40x60mm à 420x535mm**
Avec bandes blanches ou neutres.
Aptes au contact alimentaire.

- Nous consulter pour connaître le détail des tailles disponibles

4. SACHETS PEBD TRANSPARENT - SANS FERMETURE

Sachets en polyéthylène basse densité. Fermeture par soudure, lien ou ruban adhésif.
D'une épaisseur de **28 à 150µ**, ils sont disponibles en différentes dimensions allant de **80x120mm à 1000x1500mm**. Aptes au contact alimentaire.

- Nous consulter pour connaître le détail des tailles disponibles

5. SACHETS BULLES & MOUSSE

Sachets en polyéthylène basse densité. Fermeture adhésive repositionnable avec rabat de 5cm.
D'une épaisseur de **80µ**, ils sont disponibles en différentes dimensions allant de **100x150mm à 800x1000mm**.
Egalement disponibles avec **intérieur mousse et antistatiques**.

Sachets mousse polyéthylène basse densité (PEBD) d'épaisseur 1,5 mm. Film lisse PEHD à l'intérieur du sachet pour faciliter le remplissage. Fermeture sécurisée par patte adhésive de 5 cm.

- Nous consulter pour connaître le détail des tailles disponibles

6. SACS KRAFT BRUN OU BLANC ÉCORNÉS

Sacs en kraft brun vergé, standards 1 feuille ou renforcés 2 feuilles
Résistants et, grâce à leur **fond écorné**, ils sont d'ouverture et remplissage facile. Ils sont disponibles en différentes dimensions allant de **100x185mm à 500x860mm**.

- Nous consulter pour connaître le détail des tailles disponibles

7. PINCE A SOUDER & SOUDEUSES

Cette pince est adaptée aux sacs et sachets en Polyéthylène (PE) et Polypropylène (PP) d'une épaisseur maximale de 2x100µ.

Légère et maniable, elle ferme les sachets par une simple pression de quelques secondes.


Soudeuses avec ou sans curseur de coupe.

Existent en 4 capacités de soudure différentes : 200mm, 300mm, 400mm et 500mm.

Tablette de travail et dérouleur en option.



CAISSES CARTON



Un besoin spécifique ?

Appelez nous ! 

Nous trouverons ensemble une solution adaptée à vos besoins !

1. CAISSES SIMPLE CANNELURE

Optez pour les caisses américaines simple cannelure pour le transport et le stockage de vos produits légers et peu fragiles.

- Nous consulter pour connaître l'ensemble des dimensions disponibles.

2. CAISSES DOUBLE CANNELURE

Optez pour les caisses américaines double cannelure pour le transport longue distance de vos marchandises fragiles ou lourdes. Les caisses américaines double cannelure offrent une double protection aux chocs.

- Nous consulter pour connaître l'ensemble des dimensions disponibles.

3. CAISSES TRIPLE CANNELURE

Optez pour les caisses américaines triple cannelure pour le transport de vos marchandises nécessitant une protection extrême. Les caisses américaines triple cannelure conviennent parfaitement à l'expédition de produits fragiles et lourds dans des conditions difficiles.

Grâce à leur solidité et à leur bonne résistance à l'humidité, elles sont parfaitement adaptées au stockage de longue durée.

- Nous consulter pour connaître l'ensemble des dimensions disponibles.

4. CAISSES GALIA

Répondant aux normes de l'association Galia, de l'industrie et de la sous-traitance automobile, les Caisses Galia vous offrent l'assurance de caisses résistantes permettant une mise sur palette stable et optimale quel que soit votre secteur d'activité.

Disponibles en simple ou double cannelure les Caisses Galia Américaines facilitent l'expédition, la palettisation et le stockage de vos marchandises.

- Nous consulter pour connaître l'ensemble des dimensions disponibles.


5. CAISSES PALETTE

Caisses aux dimensions standard des palettes et demi-palettes Europe : (Lxl) **1200x800mm** et **800x600mm**. Différentes hauteurs possibles, avec coiffe ou rabats, avec ou sans abattant pour faciliter de chargement.

Les caisses palettes sont entièrement personnalisables et peuvent être utilisées en présentoir pour stand PLV en magasin, salon, etc.

 **Contactez-nous**
pour une étude gratuite !





Un besoin spécifique ?
Appelez nous ! 
 Nous trouverons ensemble une
 solution adaptée à vos besoins !

6. CAISSES À FOND AUTOMATIQUE

6

Montage facile et rapide pour ces caisses à fond automatique plat qui garantit l'inviolabilité et la stabilité de la caisse. Livrée à plat.

- Nous consulter pour connaître l'ensemble des dimensions disponibles.



7. CAISSES CARTON ONU

Caisses carton homologuées ONU en double ou triple cannelure selon les formats. Ces caisses ont l'homologation 4GV/X pour le conditionnement de tous types de récipients. Une sache en Polyéthylène (PE) est fournie avec les caisses. Elles doivent être impérativement utilisées avec un absorbant (page 35).

- Nous consulter pour connaître l'ensemble des dimensions disponibles.

7



8



8. BOÎTES POSTALES

En carton simple cannelure avec une double épaisseur sur les deux grands côtés, ces boîtes postales économiques existent en différentes tailles et hauteurs (de 100x80x60mm à 430x300x180mm) permettant l'envoi de la plupart des produits : livre, CD, DVD, etc. Elles sont faciles et rapides à fermer grâce à leur patte de fermeture.

- Nous consulter pour connaître l'ensemble des dimensions disponibles.

9. TUBES CARTON RONDS, CARRÉS & TRIANGULAIRES

Conçus à l'origine pour l'envoi d'affiches et de posters, ces tubes en carton sont idéals pour l'expédition de tous les produits longs et souples.

Différents diamètres et longueurs disponibles, les tubes ronds possèdent un embout en plastique blanc emboîtable facilitant l'ouverture et la fermeture du tube.

- Nous consulter pour connaître l'ensemble des dimensions disponibles.


9



N'hésitez pas à nous consulter pour toute autre demande :

- Caisses pour produit long,
- Caisses pour vin et champagne,
- Housses, étuis, pochettes carton,
- Etc.

PLAQUE INTERCALAIRE & FEUILLE ANTIGLISSE



Un besoin spécifique ?

Appelez nous !

Nous trouverons ensemble une solution adaptée à vos besoins !



1. PLAQUE INTERCALAIRE DE CAISSE

Plaque intercalaire en carton simple cannelure.
Pour séparation horizontale ou verticale dans les caisses carton.

Dimensions sur commande, nous consulter.

2. PLAQUE INTERCALAIRE DE PALETTE

Plaque intercalaire en carton simple cannelure à placer entre chaque couche pour une meilleur stabilité de votre palette.

Dimensions sur commande, nous consulter.

Plaque intercalaire en carton compact pour protégé de la poussière et de l'humidité en plus d'une meilleur stabilité de votre palette.

Dimensions sur commande, nous consulter.

3. PLAQUE AFFICHE CARTON DC

Plaque affiche en kraft écru.

Dimensions sur stock (lxl en mm) : 400x600mm

4. FEUILLE ANTIGLISSE

a - PAPIER ANTIGLISSE

(coefficient de friction statique et dynamique) 45° selon la norme NFQ 03.082/083.

- Aptitude au contact alimentaire à l'état sec ISEGA certifiée.
- Traité antiglisse sur les deux faces
- Écologique : 100% recyclable.

Dimensions sur commande (lxl en mm) :

- 770x1180
- 970x1180

b - FEUILLE ANTIGLISSE HYDROPHOBE

- Protection des caisses et des palettes contre l'humidité
- Assure la stabilisation de vos paletisation en augmentant le coefficient de friction.

Dimensions sur commande (lxl en mm) :

- 800x1200
- 1000x1200



a

4

b



25

AGRAFES & AGRAFEUSES



Un besoin spécifique ?


Appelez nous !

Nous trouverons ensemble une solution adaptée à vos besoins !



1. AGRAFES

Plusieurs largeurs et profondeurs disponibles.



Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Agrafes / Boîte	Boîtes / Colis
32	15	2500	10
32	18	2500	10
34	18	2000	10
34	22	2000	10
35	15	2000	10
35	18	2000	10
35	22	2000	10

2. AGRAFEUSE MÉCANIQUE

Agrafeuse mécanique pour la fermeture des caisses carton :

- Système de réglage de pénétration des agrafes garantissant la protection du contenu de la caisse.
- 5 niveaux de réglage possible selon l'épaisseur du carton
- Pour agrafes de 35 mm de largeur et de 15 ou 18 mm de profondeur



3. AGRAFEUSE PNEUMATIQUE SILENCIEUSE

Agrafeuse pneumatique silencieuse pour la fermeture des caisses - Alimentation à air comprimé 7 bars :

- Une simple pression permet un agrafage parfait
- Système de réglage de pénétration des agrafes garantissant la protection du contenu de la caisse.
- Pour agrafes de 35 mm de largeur et de 15 ou 18 mm de profondeur



4. PISTOLET AGRAFEUR BOSTITCH PC 8000

Agrafeuse idéale pour les travaux de chantier, pose de pare-pluie, de laine de verre, d'isolant mince, etc. Pénétration parfaite même dans les matériaux durs.

S'utilise avec les agrafes pour BOSTITCH PC 8000 - Largeur 10 mm / Profondeur 6, 8 ou 10 mm.


5. AGRAFEUSE BOSTITCH P3

L'agrafeuse classique pour les travaux de bureau et d'emballage.

Grise ou Chromée pour une utilisation extérieur en milieu humide.

S'utilise avec les agrafes pour BOSTITCH P3 - Largeur 19 mm / Profondeur 6 mm

LIENS & SCELLÉS



Un besoin spécifique ?
Appelez nous ! 
 Nous trouverons ensemble une
 solution adaptée à vos besoins !

1. LIENS DE SERRAGE

Nous vous proposons différents liens aussi appelés **Colson** ou **Colring**, en polyamide 6.6 sans halogène.

**a - LIENS DE SERRAGE PA 6.6**

Résistants au feu (UL94V2), ont une bonne tenue aux bases, huiles, graisses, produits pétroliers, solvants et résistent à des températures de - 40°C à 80°C - Matière recyclable

b - LIENS DE SERRAGE PRÉDÉCOUPÉS

Une fois le collier serré, plier l'excédent, tordez : l'extrémité se casse et laisse une installation nette.

Résistance à la température : -40°C/+85°C - Résistance au feu : UL94V2

Pour tous types d'applications : extérieur, intérieur - Coloris standard : noir anti UV ou blanc

c - LIENS DE SERRAGE À TÊTE PLATE


En noir anti UV ou naturel. D'autres coloris sont livrables sur demande : gris, bleu, jaune, rouge, vert, orange.

Ils résistent à des températures de -40°C à +85°C et répondent aux normes anti-feu UL94V2.

Ils présentent une bonne tenue aux bases, huiles, graisses, produits pétroliers, solvants.

2. LIENS MÉTALLIQUES

Nous vous proposons des liens métalliques deux boucles cuivrés, galvanisés ou en métal gainé plastique. Ces colliers métalliques se ferment grâce à l'outil Driller.

**a - LIENS CUIVRÉS OU GALVANISÉS**

Ces liens métalliques deux boucles recuits cuivre sont parfaits pour la fermeture de sacs.

Ils peuvent également exister en galvanisé.

Disponibles en 18 longueurs différentes de 80 à 700 mm, ils sont composés d'un fil de 1.2 mm de diamètre.

Conditionnement : Bottes de 1000 pièces

b - LIENS PLASTIFIÉS

Ces colliers métalliques deux boucles sont disponibles en vert ou en d'autres coloris sur demande.

Disponible dans 14 longueurs différentes de 110 à 750 mm, Ils sont composés d'un fil de 1.6 mm de diamètre.

Conditionnement : Bottes de 1000 pièces

c - DRILLER

Lieur professionnel automatique pour liens métalliques à 2 boucles.

Doté d'une gaine ergonomique caoutchoutée, ce driller propose une longueur de tirage maxi de 150 mm et un crochet de tirage de 35°. D'une longueur de 310 mm, il pèse 390 g et résiste à 300 kg.

3. LIENS À MAXIPLATINE


Lien en nylon rouge. Tige de 7.5 x 275 mm muni d'une grande platine de 83 x 51 mm.

Le diamètre de serrage maximum est de 70 mm et sa résistance à la traction atteint 45 kg.




Personnalisation possible avec un marquage laser.

LIENS & SCELLÉS



Un besoin spécifique ?
Appelez nous ! 
 Nous trouverons ensemble une
 solution adaptée à vos besoins !

1. SCELLÉS PLASTIQUE & SCELLÉS MÉTALLIQUES

**a - SCELLÉS PLASTIQUE**

Scellé en polypropylène, insert acétal, à serrage progressif avec tige crantée.

Platine d'identification de 28x50 mm permettant l'inscription d'un nom ou d'un logo et d'une numérotation consécutive.


b - SCELLÉS CÂBLE MÉTALLIQUE ALUTEC

Scellés câble en acier galvanisé de 300 mm existant en 1,5 - 2,5 - 3,8 ou 5 mm de diamètre

Tête en aluminium anodisée noire marquée F.F et numérotés.

Application principale : camions, citernes, identification d'élingues.

2. SCELLÉS HAUTE SÉCURITÉ

**a - SCELLÉS HAUTE SÉCURITÉ POUR CONTAINER LOC2**

Composé d'un **socle en ABS et polystyrène de 22 mm de diamètre** et d'un **clou autobloquant de 79 mm de longueur** sur lequel le socle est clipsable.

Numérotation consécutive sur le clou et le socle + marquage standard F.F (7 chiffres max)

Application principale : Camions, containers.

b - SCELLÉS HAUTE SÉCURITÉ POUR CONTAINER FACTAINER2

Scellé clou avec une double numérotation, sur le clou et le socle. **Socle en plastique acrylonitrile styrène de 20 mm de diamètre** et **clou de 8,5 mm de longueur** en acier recouvert de ce même plastique.

Couleur standard : Factainer jaunes, marqués F.F et numérotés.

3. PLOMBS À SCELLER

**a - PLOMBS À TIGE**

Le plomb à tige est rapide et simple à poser. Une simple pression de pince à plomber et le plomb est posé.

Diamètre du plomb : 8 ; 9 ; 11 ; 14mm - Tige : 150 ; 200 ; 300 mm ; 400 mm

Épaisseur du fil perlé zingué : 00 : 6/10 - 0 : 8/10 - 1 : 10/10

b - KIT DE PLOMBAGE

Valise comprenant tout le nécessaire pour un plombage simple et efficace.


Ce kit présenté dans une valise avec une mousse protectrice comprend :

- 1000 plombs naturels diamètre 8.75 ou 10 mm ou 1000 plombs notox 9mm
- 1 bobine de fil perlé 8/10, 250g
- 1 pince à plomber 175 mm
- 1 pince coupante

N'hésitez pas à nous consulter pour tout autre type de lien

- Liens de serrage réutilisables,
- Plastiliens,
- Attaches rapides,
- Etc.

ÉTIQUETAGE



Un besoin spécifique ?

Appelez nous !

Nous trouverons ensemble une solution adaptée à vos besoins !



1. ÉTIQUETTES ADHÉSIVES STANDARDS

Étiquettes pré-imprimées autocollantes de signalisation :

- Fragile,
- Ne pas gerber,
- Haut, bas,
- etc.

2. ÉTIQUETTES AMÉRICAINES

Identification assurée avec ces étiquettes américaines.

Disponibles en différentes tailles et fabriquées en carte rigide de 160g/m², en PVC ou en métal. Elles sont livrées avec un fil métallique de 30 cm environ à glisser dans l'œillet renforcé.

Couleur	Dimensions	Conditionnement
Blanc	510 x 1000 MM	Boîte de 1000
Blanc	600 x 1200 MM	Boîte de 1000
Blanc	570 x 1200 MM	Boîte de 1000
Blanc	380 x 800 MM	Boîte de 1000

Autres formats, autres couleurs et personnalisation en 1 ou plusieurs couleurs possibles, nous consulter.



3. ÉTIQUETTES PERSONNALISÉES


3

**Vous souhaitez personnaliser vos étiquettes ?**

Nous vous accompagnons pour la création et la réalisation de vos étiquettes personnalisées !

Imprimez sur vos rouleaux d'adhésif, votre logo, votre nom de société ou toute autre information que vous désirez y faire figurer !

 **Contactez-nous**
pour une étude gratuite !



Un besoin spécifique ?

Appelez nous !

Nous trouverons ensemble une solution adaptée à vos besoins !



4. ÉTIQUETTES ANTI-FRAUDE

Étiquettes de sécurité pour identifier caisses, matériel informatique, boîtiers...

Avec ou sans transfert, marquage personnalisé de 12 caractères et 8 chiffres maximum, possible à partir de 1000 pièces, en 10-12 semaines.



a

a - Étiquette de sécurité VOID

Étiquettes polyester de sécurité pour identifier caisses, matériel informatique, boîtiers...

2 dimensions : 20 x 60 mm ou 40 x 85 mm

2 versions de marquage : laisse un message de sécurité sur l'étiquette ou sur l'étiquette et la surface étiquetée. Ces étiquettes résistent à des températures de 0 à 80°C

Coloris standard rouge dans chacune des 4 versions (marquées F.F et numérotées).

Elles sont également personnalisables sous 10-12 semaines, en d'autres coloris (bleu, vert, jaune, argent) à partir de 10.000 pcs

Elles conservent leurs propriétés environ 1 an.

Pour les 20 x 60 mm : carton de 10 000 pièces

Pour les 40 x 85 mm : carton de 5 000 pièces

4



b

b - Étiquette WATCHWORD

Étiquette anti-fraude avec transfert ; laisse une empreinte quand décollée

Cette étiquette de 60x13 mm est un film polyester avec adhésif prémarqué. Elle permet une double identification de sécurité en cas de réouverture. Ces étiquettes sont principalement destinées aux portes, matériels informatiques, caisses, kits médicaux, liasses documentaires etc

Marquage personnalisé possible de 12 caractères et 8 chiffres maximum

Couleurs standards : rouge

Conditionnement : rouleau de 1000 pièces



Un besoin spécifique ?
Appelez nous ! 
Nous trouverons ensemble une
solution adaptée à vos besoins !

1. DÉVIDOIRS RUBAN ADHÉSIF

Nous vous proposons toute une gamme de dévidoirs s'adaptant à l'ensemble de notre gamme d'adhésif, robustes, ergonomiques, silencieux, ...

a - Dévidoir pour Ruban Adhésif avec Frein T30/50 & T30/75

Dévidoir pratique et robuste "bien en main" avec frein réglable

b - Dévidoir pour Ruban Adhésif 50mm

Dévidoir très robuste pour une utilisation intensive Dévidoir Pour RUBAN Adhésif 50mm

c - Dévidoir Déroulement Sans Bruit 50 & 75mm

d - Dévidoir Poignées 50mm Sécurité - Lame Rétractable

Lame non apparente, sort de son logement au moment de la coupe par pression sur la spatule

e - Dévidoir pour Ruban Adhésif Double Face

Largeur 50mm

2. DÉVIDOIRS BOBINE FILM ÉTIRABLE MANUEL

Pour faciliter le filmage de vos palettes, nous vous proposons des dévidoirs pour bobine de film étirable manuel en métal et en plastique.

a - Dévidoir Métal pour film étirable manuel :

- Corps Métal
- Largeur maxi 700 mm
- Pour mandrin de 38 / 50 / 76 mm

b - Poignée Plastique pour film étirable manuel :

- Corps Plastique
- Ergonomique et Economique
- Facilite le banderolage
- La poignée droite peut également servir de bobinette

3. CUTTERS

a - OLFA SK4 - Lame rétractable de 17,5mm

b - OLFA SK7 - Lame rétractable de 12,5mm

c - OLFA SK10 - Cutter de sécurité, s'utilise avec des lames de 12,5mm

Recharge : étui de 10 lames pour les 12,5mm (SK7 et SK10) et de 5 lames pour les 17,5mm (SK4)

Autres modèles disponibles sur demande



Un besoin spécifique ?
Appelez nous ! 
Nous trouverons ensemble une
solution adaptée à vos besoins !

1. MACHINES À COUSSIN D'AIR

Système à coussin d'air pour l'emballage et le calage de vos marchandises. Economique, écologique, ce système vous permet à moindre coût de caler de manière efficace tous vos produits en transit.

2. MACHINES À BANDEROLER

Toutes les machines à banderoler, du dérouleur acier manuel à la machine à banderoler automatique.

3. TABLES DE CERCLAGE

Table de cerclage semi-automatique, facilite les opérations de cerclage et **table de cerclage avec arche automatique** effectue tous les réglages à votre place pour vous assurer un conditionnement optimal.

4. CERCLEUSE PORTATIVE

Cercleuse portative maniable pratique et économique, est l'outil idéal pour toutes vos opérations de cerclage, de sécurisation de palette ou encore pour le regroupement de matériaux.

5. SOUDEUSE SOUS FILM THERMOSCELLABLE

Soudeuse sous film, facilite grandement la préparation de vos emballages, soude et rétracte en un seul passage en toute sécurité.

6. MACHINE À ADHÉSIVER

Machine à adhésiver, dépose le ruban adhésif de façon automatique pour fermer vos colis.

Un besoin spécifique en terme d'outillages et machines ?
Nous étudions gratuitement avec vous les solutions adaptées
à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter !



HYGIÈNE ESSUYAGE OUATE



Un besoin spécifique ?

Appelez nous !

Nous trouverons ensemble une solution adaptée à vos besoins !



1. BOBINES INDUSTRIELLES BLANCHES

Nos bobines de ouate blanche 2 plis offrent une résistance et une capacité d'absorption 2 fois plus importante que les essuyages classiques. Utilisées au choix avec un dévidoir au sol ou mural ces bobines en pure ouate de cellulose conviennent parfaitement à un usage industriel.

Désignation	Conditionnement
BOBINE OUATE BLANCHE 1000 FORMATS - 2 PLIS	2 bobines
BOBINE OUATE BLANCHE 1500 FORMATS - 2 PLIS	2 bobines

2. BOBINES ESSUYAGE NON-TISSÉ - "DRYCELL"

Nos bobines essuyage non tissé de la gamme DRYCELL permettent une utilisation dans une multitude de domaine : imprimerie, esthétique, industrie, métiers de bouche et toutes applications délicates.

Blanc - Non Tissé - Extra Fort - 300 Formats - Conditionnement : 2 bobines

3. BOBINES INDUSTRIELLES CHAMOIS

Bobines de ouate recyclée, teintée chamois pour un usage industriel et écoresponsable.

Ouate Chamois - 1000 ou 1500 Formats - 2 Plis - Conditionnement : 2 bobines

4. BOBINES MAXI MAINS

Désignation	Mandrin	Conditionnement
BOBINE OUATE BLANCHE 450 FTS - 2 PLIS - ECOLABEL - DÉVIDAGE CENTRAL	Avec	6 bobines
BOBINE OUATE BLANCHE 450 FTS - 2 PLIS - TORK M2 - DÉVIDAGE CENTRAL	Sans	6 bobines

5. ESSUIE TOUT / ESSUIE MAINS

Désignation	Conditionnement
ROULEAUX ESSUIE TOUT	28 rouleaux
RECHARGES 150 FTS - ENCHEVÊTRÉES EN "Z" - 2 PLIS	25 recharges
RECHARGES 100 FTS - PLIES EN "W" - 2 PLIS LISSE	32 recharges

6. DÉVIDOIRS POUR BOBINES D'ESSUYAGE

Désignation	Conditionnement
a - DÉVIDOIR MURAL LAQUE BLANC SANS FLASQUE DE CENTRAGE (LAIZE MAX 30 CM)	1
b - DÉVIDOIR SUR PIED MÉTAL LAQUE BLANC AVEC ROULETTES (LAIZE MAX 37 CM)	1
c - DÉVIDOIR MURAL ABS BLANC DÉVIDAGE CENTRAL	1



HYGIÈNE PAPIER HYGIÉNIQUE



Un besoin spécifique ?

Appelez nous !

Nous trouverons ensemble une solution adaptée à vos besoins !



1. PAPIER HYGIÉNIQUE OUATE

Rouleaux de papier hygiénique **Tork Premium 198F** - 2 plis - Confort - Blanc - Pure Ouate

Conditionnement : 96 rouleaux

2. PAPIER HYGIÉNIQUE MAXI COMPACT

Papier hygiénique en pure ouate de cellulose pratique et économique. Un rouleau de papier Maxi Compact double épaisseur correspond à 4 rouleaux classiques.

Conditionnement : 36 rouleaux

3. PAPIER HYGIÉNIQUE OUATE JUMBO

Bobines prédécoupées de pure ouate blanche 2 épaisseurs qui se délite parfaitement dans les toilettes et les fosses septiques.

Désignation	Conditionnement
RLX MAXI JUMBO 350 M - PURE OUATE 2 PLIS - BLANC	6 Rouleaux
RLX MINI JUMBO 160 M - PURE OUATE 2 PLIS - BLANC	12 Rouleaux



4. PAPIER HYGIÉNIQUE ENCHEVÊTRÉ

Papier hygiénique ouaté 2 plis enchevêtré plié en «V» en paquet de 225 feuilles.

Conditionnement : 36 rouleaux

1



2



3



4



HYGIÈNE ABSORBANTS & CHIFFONS



Un besoin spécifique ?

Appelez nous !

Nous trouverons ensemble une solution adaptée à vos besoins !



1. ABSORBANTS - HUILE & HYDROCARBURE

Sac de grains absorbants, sac de barrage ou encore feuilles absorbantes, nous vous proposons toutes les solutions pour l'absorption des huiles et des hydrocarbures.



	Désignation	Conditionnement
a	SACS DE 20 KGS DE "SOL SEC" (POUR SURFACES GRAISSEUSES) - MINÉRAL SÉPIOLITE GRAIN MOYEN - GRANULOMÉTRIE 15/30 ABSORPTION JUSQU'À 75 % - EMPLOI AISÉ	Sac
b	BARRAGE SAC DE 2XLONG 5 M DIAM. 20CM-ABSORBANT HYDROCARBURES - HY816	2 barrages
c	SAC 100 FEUILLES ABSORBANT HYDRO. (41X51 CM) RENFORCÉES - HY100	Sac
d	SAC DE 200 FEUILLES ABSORBANTES TOUS LIQUIDES TL200	Sac

2. ABSORBANT VERMICULITE

Indispensable pour le transport de matières dangereuses !

Minéral naturel se composant de silicate d'aluminium. Capable d'absorber un volume d'eau équivalent à 5 fois son poids. Incombustible, inodore, non abrasif et non agressif pH : 6,4. Densité : 85 kg/m³.

Conditionnement : Sac de 100 Litres



3. CHIFFONS

Chiffons en coton blanc ou de couleur vendu en carton de 10 kg. 100% coton, fin, très absorbant et ne peluche pas.

Ces chiffons s'utilisent aussi bien dans l'automobile, le bâtiment, les collectivités, l'imprimerie, les ateliers mécanique, etc.

Désignation	Conditionnement
CHIFFON 100% COTON - BLANC	Carton de 10 kg
CHIFFON 100% COTON - COULEUR	Carton de 10 kg
CHIFFONS DOMINANTE COTON - BLANC	Carton de 10 kg
BOITES DISTRIBUTRICES - 90 FTS (34x40cm) WIPE-TEX - NON TISSE - 1 PLI	Carton de 3 boites

HYGIÈNE GANTS, SAVON, NETTOYANTS SURFACES



Un besoin spécifique ?
Appelez nous !

Nous trouverons ensemble une
solution adaptée à vos besoins !

1. RECHARGE KLINT'S



Gel microbilles sans solvant pour le lavage des mains très sales (cambouis, huiles, goudron, peintures, graisse, encres...). Pour industries diverses, milieu automobile...

Système de distribution de savon fiable garantissant une hygiène parfaite avec une pompe jetable sur chaque cartouche.

Conditionnement : Recharge - Bidon 5 litres

S'utilise avec le distributeur Alphapack 5000 : support métal laqué, système de levier, fermeture à clé.

2. PÂTE NETTOYANTE PROPABIO



Pâte nettoyante pour les mains - biodégradable - spéciale gros travaux

- Efficace sur les grosses salissures difficiles et tenaces.
- Laisse les mains douces et parfumées à l'orange.
- Formulation facilement biodégradable à base de composés d'origine naturelle.
- Charges naturelles non abrasives ni irritantes pour la peau.
- Conditionnement : Seau 5L

3. SAVON LIQUIDE MICROBILLES



Super actif - Aspect Rouge

Conditionnement : Bidon de 5 litres



4. DÉTERGENT SOLS & SURFACES

Détergent, désodorisant, désinfectant, bactéricide selon la norme EN 1276 à la dose de 1% temps de contact 5 mm à 20°C.

Fongicide selon la norme EN 1650 à la dose de 3%, temps de contact 15 mm à 20°C.

Conditionnement : Bidon de 5 litres - parfum pamplemousse ou ambiance.

5. GEL WC



Nettoyant, détartrant, désinfectant.

Sans danger pour les fosses septiques.

Conditionnement : Bouteille d'1 litre.

6. GANTS



- **Gants latex poudré blanc** - Tailles S-M-L-XL - Colis de 10 boîtes de 100 gants
- **Gants vinyle poudré blanc** - Tailles S-M-L-XL - Colis de 10 boîtes de 100 gants
- **Gants nitrile non poudré bleu** - Tailles S-M-L-XL - Colis de 10 boîtes de 100 gants

HYGIÈNE SACS POUBELLE



Un besoin spécifique ?

Appelez nous !

Nous trouverons ensemble une solution adaptée à vos besoins !



1. SACS POUBELLE RENFORCÉS ET SUPER RENFORCÉS

PEBD - Rouleaux avec bague et gencod, soudure à plat et lien de fermeture

• Renforcés

Format (cm)	μ	L	Colis	Sous Colis
50 x 70	30	30	500	20
68 x 80	30	50	200	20
82 x 87	50	100	200	20
70 x 110	50	110	200	20
70 x 110	60	110	200	20
82 x 120	60	130	100	10
90 x 100	60	160	100	20

• Super Renforcés

Format (cm)	μ	L	Colis	Sous Colis
82 x 87	60	100	200	20
82 x 120	70	130	100	20
80 x 135	80	150	100	20
60 + 15 x 118	40	200	200	20

2. SACS POUBELLE STANDARDS

PEBD - Rouleaux avec bague et gencod, soudure étoile et lien de fermeture

Format (cm)	μ	L	Colis	Sous Colis
82 x 87	35	100	200	20
70 x 107	35	110	200	20
82 x 115	45	130	100	20
86 x 110	52	160	100	20

3. SACS FOND DE CAISSE

PEHD 12μ - Fermeture possible par pince à souder, transparent, soudure à plat

Format (cm)	μ	Colis
60 + 40 x 60	12	800
75 + 40 x 65	12	500

N'hésitez pas à nous consulter pour toute autre demande :

- Sacs poubelle gros travaux,
- Sacs à déchets verts,
- Sacs poubelle hygiène et beauté,
- Etc.

EMBALLAGE ALIMENTAIRE



Distributeur
Point E
Emballages services +

Distributeur exclusif **Point-E**, le 1^{er} réseau français en vente d'emballage alimentaire.

BOULANGERIE & PÂTISSERIE

Vous êtes à la recherche pour votre boulangerie pâtisserie de sachet pour vos viennoiseries, de sac à pain, de boîte pâtissière ou encore des consommables tels que du papier cuisson et des moules en aluminium ?

SANDWICHES & SNACKING

Vous êtes à la recherche pour votre activité de restauration à emporter de sachet pour vos sandwiches, de pot à salade, de sac papier ou encore de la vaisselle jetable et autre gobelet en carton ?

BOUCHERIE & CHARCUTERIE

Vous êtes à la recherche pour votre boucherie charcuterie de papier enduit, ingraissable, thermoscellable, de sac sous vide ou encore de calot, charlotte et tablier de protection ?

TRAITEUR

Vous êtes à la recherche pour vos activités de traiteur de plat de présentation, de grand plat en aluminium ou encore des éléments de décoration tels que des piques, pailles et autres cuillères pour vos verrines ?

FRUITS & LÉGUMES

Vous êtes à la recherche pour votre épicerie ou votre rayon fruits et légumes de sac kraft, de sac bretelle ou encore de dévidoir pour le libre-service ?

POISSONNERIE

Vous êtes à la recherche pour votre poissonnerie de bobine thermoscellable, de pochette adhésive, de papier ingraissable ou encore de calot, charlotte et tablier de protection ?

FROMAGERIE

Vous êtes à la recherche pour votre fromagerie de sacs conservation sous-vide, de bobine thermoscellable de sacs plastique ou d'équipements de protection ?



**Emballages
Alimentaires**

Distributeur

Point E
Emballages services +